
# MEN GARTENBUCH 1033



FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUN-SAMEN UND PFLANZEN

### Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen

- Zur Bestellung bitte beiliegenden Bestellzettel zu verwenden, da dies die Ausführung des Auftrages wesentlich vereinfacht.
- Die Lieferung erfolgt zu den Preisen dieser Liste in Reichsmark. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bitte vorzuschreiben, ob die Sendung per Post oder Eil- bezw. Frachtgut erfolgen soll. Bei Bahnsendungen ist genaue Angabe der Station nötig.
- Portofreie Lieferung: Aufträge über RM. 10.— liefere gegen Vorauszahlung oder Nachnahme bei folgenden Artikeln innerhalb Deutschlands portofrei: Gemüse- und Blumensamen, Stauden, Knollen und Zwiebeln im Postversand, Geräte, die den Postpaketen obiger Artikel beigefügt werden können.
- Anfragen aller Art bitte Rückporto beizufügen. Eilbriefe an mich müssen für Landbestellbezirk freigemacht werden.
- Lieferungs- und Erfüllungsort ist Erfurt.

Im übrigen gelten die Lieferungsbedingungen des

#### Verbandes für Samenbau und Samenhandel e. V.:

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betr. Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Sollte jemals einer meiner Kunden Grund zur Klage haben, so bitte es mir offen mitzuteilen. Nach genauer Prüfung der Angelegenheit werde ich stets größtmöglichstes Entgegenkommen zeigen.

### Wenn Sie nach Erfurt kommen,

vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen,

Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli-Oktober) ist der Besuch sehr lohnend.

Meine Gärtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur

Straßenbahnverbindung: Bahnhof-Anger-Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)-Andreasapotheke. Von hier die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerei.

Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt—Gotha und Erfurt—Nordhausen.

Geöffnet wochentags von 8—17 Uhr.



### Winterharte Blütenstauden

Es gibt keine dankbareren und anspruchsloseren Pflanzen als die Stauden, die im Freien überwintern und sich im Frühjahr aus dem Wurzelstock neu entwickeln. Die prachtvolle Farben- und Dekorationswirkung einer Staudenpflanzung, die weniger Mühe und Pflege als jeder andere Gartenschmuck beansprucht, hat diesen Pflanzen zu immer noch zunehmender Beliebtheit verholfen. Die beste Pflanzzeit ist April bis Mai und August bis Mitte November. Durch geschickte Zusammenstellung kann man in seinem Garten fast das ganze Jahr über blühende Stauden sehen. — Die Angabe des Monats in den nachfolgenden Erläuterungen bedeutet die Blütezeit, die Zahlen die Höhe in cm.


#### Zeichenschlüssel:

F. =	Felsenstauden	E. =	Einfassungsstauden
R. =	Rabattenstauden	H. =	Halbschatten liebend
S. =	Schnittstauden	B. =	Bienenfutterpflanzen

### Stauden-Sortimente

Für Ihren Garten, ob Vorgarten, Schrebergarten, Hausgarten oder Park, stelle ich Ihnen Sortimente zusammen in jeder Größe und Art. Teilen Sie mir mit, ob es sich um Rabatten-Pflanzungen, Einfassungen, Steinanlagen oder was sonst handelt. Vergessen Sie auch nicht, die Ausmaße, evtl. kleine Skizze der vorgesehenen Anlage beizufügen.

10 Pflanzen	für 1 gm ausreichend	
	in 25 Sorten » 8.20	
12 "	für Steinanlagen, niedrigbleibende » 2.50	
	Weitere Sortimente siehe Seite 15 hei guinterharten Onuntien und Sukkulenten	



Arabis albida fol. var., Gänsekraut

아들은 이 집에 선생님은 사람들이 들어 들어 있다면 하는 것이 되었다면 하는데 하는데 되었다면 하는데 되었다.	
	St.
- glumaceum (F), karminrosa blühend,	
Juli—August	70
Acanthus, Bärenklau	
- mollis (H), rotblühend, Solitärstaude,	60
Juni—Sept., 80—100 cm	00
Achillea, Schafgarbe	
— Eupatoria Parkers Varietät (R, S), große goldgelbe Dolden, lange Blühdauer	
an der Pflanze und in der Vase. Juli bis	
September, 80 cm	40
- millefolium Cerise Queen (R, S), für	
sonnige Lage. Leuchtend rote Dolden. Juli—Oktober, 30 cm	40
- ptarmica fl. pl. (R, S), wertvolle Schnitt-	
staude mit großen, reinweißen Blumen,	40
Juni—August, 50—60 cm—  — tomentosa (F), niederlieg., gelbe Blüten-	40
dolden, Juli—August, 15 cm	40
Aconitum, Eisenhut	
- Napellus (H. R. S. B), leuchtend blau,	
Juli—August, 120—150 cm	40
— — albus, weiß, Juli—August	50
— — superbus, tief blau, Juli—August,	- 40
— paniculatum	50
- Wilsoni (H. R. S. B), hellblau, Sept. bis	
Oktober, 150—180 cm	50
Adenophora, Becherglocke	
— <b>liliifolia</b> (R, S), hellblau, Juli—August, 60—80 cm	_ 30
	.50
Adonis, Adonisröschen  — vernalis (F, H), öffnet seine gelben Blü-	
- vernalis (F, Fi), offilet sellie gelben blus	_ 40

Ajuga, Günsel
rentone fol multicolor (F F H)
— reptans fol. multicolor. (F, E, H), braunrote, buntgefleckte Blätter, zu
Einfassungen geeignet, auch für Halb-
schatten, 10 cm
schatten, 10 cm
Günsel, April—Mai
Günsel, April—Mai—.40 — Althaea fl. pl. (R, S), in vielen Farben
gefüllt blühende Malve, Juli-September,
150—200 cm
Alyssum, Steinkraut
- montanum (F, B), große, gelbe Blüten-
dolden, Mai, 10—15 cm—40 — rostratum (F), hellgelb blühend, April
- rostratum (F), hellgelb blühend, April
bis Juni
- saxatile (F, E, S, B), bringt prachtige
goldgeibe Diutenstraube
Anchusa, Ochsenzunge
- myosotidifl. (F, R, A), Kaukasus-Ver-
gißmeinnicht. Diese schöne Pflanze aus dem Kaukasus bringt im April—Mai auf kräftigen Stielen ganze Sträuße vergißmeinnichtartiger, herrlich blauer Blumen.
dem Kaukasus bringt im April—Iviai auf
mainnightartiger herrlich blauer Blumen
Auch gut im Halbschatten. 40 cm—.50
Androsace, Mannsschild
- sarmentosa (F), leichtwachsende Art
mit rosa Blütendolden. Mai—Juni. 10cm—.50
— villosa (F), rosa blühend, Mai—Juli—.40
Anemone, Küchenschelle, Osterblume
— japonica, "Königin Charlotte" (R, S,
H), rosa blühend, Herbstblüher, 60—80 cm —.50
- pulsatilla (F, B). Schon im April und
Mai erscheinen die violettblauen, wollig
behaarten Blumen. Die Pflanze liebt son-
nigen Standort und kalkhaltigen Boden 40



Armeria marit. var.	Laucheana,	Grasnelke
---------------------	------------	-----------


Anemone, Fortsetzung	1 St.
- silvestris (F, S, H), große weiße Blüten.	M
April—Mai, 20—30 cm	40
Antennaria, Katzenpfötchen	
- tomentosa (F, B). Diese niedrige, rasen-	
bildende Pflanze eignet sich vorzüglich zu	
Einfassungen, Teppichbeeten und auf Felsgruppen. Durch ihre weißfilzige Be-	
laubung besonders beliebt	20
	.20
Aquilegia, Akelei	
- californica (R, S, B), hellgelb mit orange.	25
Juni, 50—70 cm	—.JJ
Luni 60 cm	_ 35
Juni, 60 cm	,
blau. Juni, 30 cm	35
- Skinneri (R, S, H), scharlach mit gelb.	
Juni, 70 cm	35
Arabis, Gänsekraut	
- albida grandiflora (F, E), weißblühend.	
Februar—April. Rasenbildende Felsen-	
pflanze mit einer Fülle weißer Blüten-	
trauben. April-Mai blühend, 15 cm	30
- albida fol. var., prachtvoll bunt belaubt	35
- alpina fl. pl. (F, E), früh blühend, weiß	35
Armeria, Grasnelke	
- formosa splendens (R), hellrosa, Juni	
bis Herbst. 30—40 cm	40
- maritima var. Laucheana, dichte Pol-	
ster mit dunkelroten Blütenköpfen. Juni	
bis Juli	25
Arrhenatherum	
- bulbosum fol. var. (F), zierliches, weiß-	
buntes Gras, knollenbildend und nicht	
wuchernd 30—40 cm	50

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
		The state of the s
		是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second second
	0 12 15 15 15 15	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
	THE PROPERTY AND ADDRESS.	and the second s
	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
		R. C. A.
	<b>经验的</b> 对 多一种"主义规则"	<b>一种的人,不是一个人的人的人,但是一个人的人的人的人,</b>
	<b>阿斯拉斯</b> 人名伊斯克	STATE OF STA
	A STATE OF THE STA	
	The state of the s	
	Mary San Day Alexander of the	
		型 · 电影 · 电
	The second second second	
	The second second	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	the rest of the second	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
		The second secon
		A STATE OF THE STA
	Charles and the same of the sa	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
		"相解的成功。""有一起之一人之一个或错
	· 1000 (1000)	and the state of t
	The second of th	The land of the second
	医强强 11,50000000	The same of the sa
		AT THE RESERVE
		张 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	additional to the same of the	
		A STATE OF THE STA
	W 1988 CT	the state of the s
	The state of the s	THE STATE OF THE S
	LEAD SHOW TO VALUE	THE SHARE THE PARTY OF THE PART
	THE PARTY OF THE P	
	The second second second second	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
The state of the s		And Market and Annual Control of the
		S. F. S.
	Color Color Color	

Astilbe, Prachtspiere

Asparagus, Freiland-Zierspargel
- verticillatus, schlingender Spargel für
kleine Pergola geeignet. Jungpflanzen 50
Aster
- alpinus, Alpenaster (F, E). Blüht hell-
blau mit mattgelber Scheibe. Mai. 15 cm — .35
— alpinus var. alba. Blüht reinweiß—.40
- yunnanensis (R, S), große, leuchtend
lilablaue Blüten auf schlanken Stielen.
Mai—Juni. 30—40 cm
Aster amelius, Sommeraster (F,R,S)
- bessarabicus, - eine besonders empfeh-
lenswerte Sorte, purpurblau mit orange-
farbigem Zentrum
— <b>Herm. Löns,</b> hervorragend. Einzelblüte bis 9 cm Durchmesser, prachtvoll por-
zellanblau, bukettartig auf straffem Sten-
gel. Die Neuheit ist außerordentlich reich-
blühend und abgeschnitten noch sehr halt-
bar. August-Oktober, Wuchs gedrungen,
50 cm Höhe
- Imperator, außerordentlich starkwach-
sende Sorte mit großen, dunkellavendel- blauen Blüten, Blumenblätter doppel-
reihig gestellt. August—Sept. 50—60 cm —.60
Aster Herbstaster (R, S)
cordifolius Ideal, besonders reichblü- hend, mit kleinen lila Blüten, zierlicher
Wuchs. September—Oktober. 80—100 cm —.50
- diffusus var. Datschi, mit sehr kleinen,
weißen Blumen, die späteste Aster, Okto-
ber—November. 80—100 cm
- dumosus (F, R), niedrige Herbstaster, lila
weiße Blütchen. Sept.—Okt. 40—50 cm —.40
— ericoides, kleine weiße Blüten. 60 cm — .40

A - F	A.L. C. F.
Aster, Fortsetzung	Aubrietia, Fortsetzung
- ericoides Herbstmyrthe, schöne weiße 1St.	hybr. Dr. Mules, dunkelste Aubrietie, 1St.
Blütenrispe, besonders auffallend, gute	mit großen, leuchtend dunkelvioletten
Schnittsorte. 80 cm	Blüten. 10 cm
- hybridus Abendröte, leuchtend dunkel-	hybrida Fire King, leuchtend rot40
rosa. Oktober. 80—100 cm—.40	hybrida Lavender, groß- und reich-
- Herbstwunder, eine der schönsten	blühend, himmelblau
reinweißen. September. 60-80 cm40	- Leichtlini Crimson, prachtvoll leuch-
— Lavendel, besonders großblumig, la-	tend rot
vendelblau. Sept.—Okt. 120—150 cm —.40	— Moerheimi, rein rosa
— Rosalinde, zart rosa, mittelgroße Blu-	— tauricola, dunkelblau
men. September. Wuchs niedrig —.40	Bellis, Tausendschön
- Novae Angliae Lil Fardell, karminrosa,	- perennis fl. pl. (F, E), in den Farben
großblumig. 130—150 cm	weiß und rot, besonders gut zu Einfassun-
— Novae-Angliae W. Bowmann (R, S), violettblaue Blüten. September—Oktober.	gen. Mai—Juni
	Bergenia, Steinbrech
	- cordifolia (F, R, E, H), großblättrig mit
Novi Belgii Heiderose, eine der schön- sten und großblumigsten unter den neue-	dunkelrosa Blittendolden April-Mai
ren rosafarbigen Herbstastern. Die Blu-	dunkelrosa Blütendolden. April—Mai. 30 cm
men sind zart reinrosa und von besonderer	
Haltbarkeit	Brunella, Prunelle
	— grandiflora (F, H), hellblau blühend.
Astilbe, Prachtspiere (R, S, H).	Juli—September. 10—20 cm—.30
Durch ihre schön gefiederte Belaubung	— — rosea, rosa blühend
und die bis 1 m langen üppigen Blüten-	Buphthalmum, Goldmargarete
rispen in den schönsten Farbtönen von	— salicifolium (R, S, H, B), lebhaft grün
weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot ge-	belaubte Art mit zierlichen, leuchtend
hören die Astilben zu den wertvollsten	gelben Strahlenblüten. Juli—August.
Schmuckstauden für feuchte und halb-	50—60 cm—.40
schattige Plätze. Auch in jedem nicht zu	- speciosum (Telekia) (R, H), starkwach-
trockenen Gartenboden gedeihen sie noch	sende Staude mit großen, orangegelben
gut.	Blüten. Sehr geeignet als Solitärpflanze,
- Arendsi Amethyst, straffe, weitver-	liebt frischen feuchten Boden. Juli.
zweigte Rispen, tiefviolettpurpur, früh-	120—150 cm
blühende gute Treibsorte. Juli bis August. 80—100 cm—.40	Calceolaria, Pantoffelblume
<ul> <li>— Diamant, schöne aufrechte Rispen, schneeweiß, Blüten schon gegen An-</li> </ul>	— polyrrhiza (F), leuchtend gelbe Pantoffel-
fang Juli, wertvollste Schnittsorte —.50	blütchen, etwas geschützt pflanzen. Juni bis Juli 8—10 cm
— Gloria, niedrige, kräftige Büsche, Blü-	
tenrispen dunkelrosa mit lila Schein.	Campanula, Glockenblume
Juli. 50—60 cm	- alliariaefolia (R), große weiße Glocken.
— Hyazinth, straffe, dichte Rispen,	Juni—August 60—80 cm
leuchtend lilarosa. Juli-August. 80	- carpathica (F), bildet niedrige Büsche,
bis 100 cm	die von Juni-September dicht mit hell-
— Lachskönigin, zierliche lockere Ris-	blauen Blumen besetzt sind. Für Grotten
pen mit kleinen, perlenartigen Blüm-	und Felspartien besonders schön — 30
chen von prächtiger hellachsrosa Fär-	— carpathica alba, bringt schöne, weiße
bung. Ende Juli. 80 cm	Blütenglocken. 30 cm
Weiße Gloria, sehr zu empfehlende	- glomerata superba (R, S), tief enzian-
reinweiße Gruppensorte	blau. Juni—Juli. 60 cm
- Davidii, üppig wachsend, mit kräftiger	— grandis (R, S), schöne Rabattenstaude,
Belaubung und hohen, autrecht stehenden	hellblaue Blüten. Juni—Juli 50—60 cm —.40
Blütenrispen von leuchtend purpurrosa	- latifolia macrantha (R, S), starkwach-
Farbe. Juli—August. 120—180 cm—.60	send, violettblaue Blüte Juni—Juli. 100
Aubrietia, Blaukissen (F, E, B).	bis 120 cm
Aubrietien bilden dichte, niedrige Polster	- medium (R, S), rosa, weiß und blau;
von meist graugrüner Belaubung, welche	zweijährig. Juni—Juli. 60—70 cm —.25
in den Monaten April-Mai völlig unter	— persicifolia (R, H), große hellblaue Blü-
der Fülle der Blüten verschwindet. Sie	tenglocken in schlanker Rispe. Juni
lieben sonnige, nicht zu feuchte Stellen	bis Juli. 80—100 cm
in Felspartien, Böschungen und Trocken-	— alba, große weiße Blüten von edler
mauern. 10 cm	Form. Juni—Juli. 80—100 cm—.40
- graeca, dichte Polster mit kleinen lila	— pusilla (F), blau. Juni—Aug. 15 cm —.40
Blütchen	alba, weiß blühend



Campanula carpathica, Glockenblume

1 St.

Campanula, Fortsetzung
- van Houttei (F), schöne blaue Glocken.
Juni—Juli. 20—25 cm
ken, eine der schönsten Zwergglocken-
blumen. Juni—August. 20 cm—.50
Centaurea, Kornblume, Flockenblume
- dealbata (R, S), violettrosa, gefiedertes
- macrocephala (R, S), große gelbe Blü-
Laub
80—100 cm
außerordentlich reichblühend. Mai bis
September
alha weiße Abart der vorigen 40
- ruthenica (R), hellgelb, Sommerblüher.
Centranthus, Sporenblume,
Juli—August, 60—70 cm.
— ruber (R, S, H), karminrosa
— coccineus, dunkelkarminrot, die
schönste von Allen. Während des
ganzen Sommers mit kleinen Blüten-
sträußen bedeckt
Cerastium, Hornkraut
- Biebersteinii (F, E), starkwachsend,
weiße Polster bildend. Weiße Blüte. Mai.
15 cm
silberweiß belaubt, weiße Blüte. Mai bis
Juni

Chrysanthemum	indicum	fl.	pl.
---------------	---------	-----	-----

(R,S) Winterharte Chrysanthemen Wenn der Herbstfrost schon die Dahlien und Sommerblumen vernichtet hat, erfreuen uns die Chrysanthemen noch lange durch ihre mannigfaltigen Blüten in den verschied. Farben. Oktober—November

Altgold, goldig-bronzegelb, 50 cm hoch, Pomponform.

Anastasia, karmin, niedrig, Pomponform. Cathleen Thompson, mittelgr., bronzefarbene Blüten. Gut zum Schnitt. 70 bis

Ceddie Masson, ungefüllt, braunrot blühend. September-Oktober. 60-70 cm. Goldquelle, gelbe Pompon, frühblühend.

Goldschopf, goldbronze, eigentümliche Pomponform; frühblühend. 50 cm.

Mankes Rote, rot, reich und frühblühend.

Miß Selby, lila-rosa Pompon, sehr gut zum Schnitt. 50—60 cm. Spät blühend.

Normandie, großblumig rosa, sehr schön. September—Oktober. 80 cm.

Orange Pet, spätblühende Pompon, goldbronze, gut zum Schnitt. 50-60 cm. Ralph Curtis, creme-gelb, frühblühend.

50-60 cm.

Rehauge, rostrote Pomponsorte, spätblühend. 70—80 cm.

Ruby King, samtbraunrot, großblumig, mittelhohe Buschform. Tapis rouge, tiefrot, Blüte mittelgroß,

Belaubung glänzend grün.



Chrysanthemum, Fortsetzung	Delphinium, Fortsetzung
- White Croutts, beste weiße, besonders	wirkungsvoll ist die Nachbar-Pflanzung
widerstandsfähig, 50 cm, pomponblütig.	von weißem Phlox decussata, weißen Li-
- Zwergsonne, leuchtend gelb, reichblü-	lien, Feuerlilien, weißen Päonien oder
hend, niedrig.	Kletterrosen. Delphinium-Rispen geben
Jede der angeführten Sorten —.50	ein prächtiges Material zum Füllen von
Ein Sortiment von 5 Stück meiner Wahl 2.—	Vasen.
, , , 10 ,, ,, 3.50	— Belladonna-Sämlinge, hellblau blühend . —.40
Cirsium, Kratzdistel	- Arnold Böcklin, die beste leuchtend
— echinus (R)	enzianblaue Sorte. Reich und anhaltend
Coreopsis, Mädchenauge	blühend, sehr beliebte Gruppenpflanze u.
— lanceolata (R, S), goldgelbe Schalenblü-	Schnittstaude. 100—120 cm—.60
ten. Juli bis September. 60 cm—.40	- Capri, kräftig im Wuchs, mit reichver-
	zweigten Rispen. Rein himmelblau —.70
Corydalis, Lerchensporn	- Moerheimi, weißblühend, kräftig im
— lutea (F, H, B), zierlich belaubtes, gelb- blühendes Pflänzchen. Wächst gern in	Wuchs
Mauerritzen. Blüht den ganzen Sommer — 30	kellila Rittersporn, gefüllte flache Blumen
	von edler Form
Cotula, Zwergkamille	- nudicaule (F), knollenbildend. Blüte
- squalida (F, H), ganz niedrig wachsend,	ziegelrot. Juli—September. 40 cm—.70
blaugrüne Polster	
- squarrosa (F, H), ganz niedrig wachsend,	Dianthus, Nelke
glänzendgrüne Polster	- barbatus (R, S) Bartnelke, gut zum
Grucianella, Riesenwaldmeister	Zwischenpflanzen auf Staudenrabatten.
- stylosa (F, H), purpurrote Blütenbüschel,	Juni—Juli. 30—40 cm—.25 — <b>deltoides</b> (F), leuchtend rot, Heidenelke,
Juni—August. 15—20 cm—.40	auch Blutströpfchen genannt
Cyclamen, Alpenveilchen	— pelviformis (R, S, F), leuchtendroter
— europaeum (F, H), rotblühend. August	Blütenball, gut für sandige Böden. Juni
bis September. 15 cm	bis Juli. 40—50 cm
Delphinium, Rittersporn (R, S)	Diclytra, Tränendes Herz
Die großen Stauden-Rittersporne gehören	- spectabilis (R, H, B). Bekannte und be-
zu dem allerschönsten und wirkungsvoll-	liebte Zierpflanze. An den schlanken Stie-
sten Gartenschmuck. Man gebe ihnen die	len hängen die rosafarbenen, herzförmigen
bevorzugtesten Plätze des Gartens. Sehr	Blüten. Mai—Juni. 60 cm



Dictamnus, Diptam	Euphorbia, Wolfsmilch
- Fraxinella (R, B). Bildet gedrungene Bü-	- myrsinites (F, S), sehr ornamentale, sil-
sche von 50-70 cm Höhe, aus denen sich	bergraue Art, niederliegend. Mai-Juni.
die pyramidalen rosaroten Blütentrauben	25 cm
erheben. Juni	leuchtend gelbe Blütensträuße. Mai bis
Digitalis, Fingerhut	Juni. 40 cm
- gloxiniaeflora (R, S, H), mit schönen	Festuca, Schwingel
glockenförmigen Blüten, gut zum Ver-	— glacialis (F), blaugrünes Gras, dichte
wildern. Juni—Juli. 80—100 cm—.40	Polster bildend
Doronicum, Gemswurz	- glauca (F), silbergraues Gras, groß, auf-
- caucasicum (F, R, S, E, H), schöne, im	fallende Büsche bildend
April blühende Marguerite mit goldgelben Blumen. 40 cm	Funkia, Funkie
— plantagineum excelsum (R,S,H), große	- japonica aurea variegata (R, H), mit
gelbe Margaretenblüte auf langem elegan-	gelb- und grüngestreiften und getuschten
ten Stiel. Mai-Juni. 70-80 cm30	großen Blättern. Juli-August. 40 cm40
Draba, Hungerblümchen	— ovata (R, H), ovale, graugrüne Blätter.
- brunaefolia (F), dichte Polster mit gelben	Juli. 40 cm
Blüten. April—Mai. 10—15 cm—.40	Gaillardia, Kokardenblume
Echinops, Kugeldistel	- hybrida (R, S). Die langgestielten, edlen
- Ritro (R, S, B), mit großen leuchtend	Strahlenblumen erscheinen in dunkelbrau- nem, rotem und gelbem Farbenspiel von
blauen Blütenkugeln. Juli—August. 120	Juni—September. 50 cm—.30
bis 150 cm	
Erigeron, Berutskraut	Geum, Nelkenwurz  — coccineum Goldball (R, S), leuchtend
— mesagrande speciosus (R, S), liefert lange haltbare, asterähnliche Schnittblu-	goldgelb gefüllte, großblumige Art.
men, ca. 50 cm. Juni—August	Gute Schnittstaude. Juni-August.
Erinus, Leberbalsam	40—50 cm —
— alpinus (F), zierliches Pflänzchen, im	— — Mrs. Bradshaw, wie vorige Sorte,
Frühjahr ganz mit rosa Blütchen bedeckt . —.30	scharlachrot blühend
Eryngium, Edeldistel	Gypsophila, Schleierkraut
- planum (R, S, B), hohe, sehr verzweigte	- cerastioides (F), niedriges Pflänzchen,
Blütenstände kleiner blauer Blütenkugeln.	zur Blütezeit mit vielen weißen Blütchen
Liebt sonnigen Standort. Juli-Aug. 100 cm45	bedeckt. Mai —Juni





Incarville	a D	ela	ıva	yı
		4		

	1 St.
Gypsophila, Fortsetzung	M.
- paniculata (R, S), bekannte und beliebte	
Staude, sehr dekorativ und für Binde-	
rei unentbehrlich. Juli. 60-80 cm fl. pl. Bristol Fairy. Neuheit mit	40
- fl. pl. Bristol Fairy. Neuheit mit	
besonders großen, gut gefüllten Blü-	
ten. Die Pflanze ist sehr stark ver-	
zweigt. Veredlung. Juni-August.	
100 cm	90
- renens (F) diese niedrige rasenbildende	
Pflanze bringt zahlreiche starkver-	
zweigte Stiele reinweißer Blütchen.	
Pflanze bringt zahlreiche starkverzweigte Stiele reinweißer Blütchen. Juni—Juli. 30 cm	40
- rosea, sehr niedrig kompakt wach-	
send. Juli	40
Hedera, Zwergefeu	
- conglomerata (F, H), hübscher, nied-	
riger, krausblättriger Efeu	1
그는 아내는 것을 살아보다 하는 것이 없는 것들이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.	
Helenium, Sonnenbraut	
- Goldene Jugend (R, S), rein goldgelbe	
Blüten. Juli—August. 80—90 cm	60
Helianthemum, Sonnenröschen	
Kleine, strauchartige Pflänzchen m. immer-	
grüner Belaubung und leuchtend gefärb-	
ten Blüten. Lang ausdauernder Flor.	
20 cm.	
— amabile fl. pl	40
- mutabile	
- pilosum	
Helianthus, Sonnenblume	
- multiflorus maximus (B, S, R), die de-	
korativen hohen Pflanzen bringen eine	
große Zahl edler Blumen von reingelber	60
Farbe. August—September. 150—200 cm	00


Helleborus, Christrose, Nieswurz	M
- hybridus (R, S, H, B). Diese prachtvollen	
schattenliebenden Winterblüher sind eine	
Spezialität meines Geschäfts. Die schon	
in den Wintermonaten erscheinenden Blü-	
ten sind eigenartig geformt und gefärbt.	
Es gibt reinweiße, punktierte, rosa und	
Les gibt reniwerde, punktierte, rosa und	
dunkelrote Blumen dieser wertvollen Schmuck- und Schnittstaude. Auch zum	
	40
Treiben sehr geeignet. 40 cm	40
Hemerocallis, Taglilie	
- Kwanso (R, H), japanische Taglilie mit	
hellorange Blüten, grünblättrig	50
Hepatica, Leberblümchen	
/ C C E II) Columnter Von	
- triloba (F, S, E, H). Schönster Vor-	
frühlingsblüher, die bekannte blaue Art.	20
März-April	30
Hesperis. Nachtviole	
Hesperis, Nachtviole  matronalis coerulea (R. S). Mai—Juli.	
- matronalis coerulea (R, S). Mai-Juli.	<b>—</b> 50
— matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm	<b>—.50</b>
- matronalis coerulea (R, S). Mai-Juli. 50 cm	<b>—.50</b>
- matronalis coerulea (R, S). Mai-Juli. 50 cm	<b>—.50</b>
- matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm	<b>—.5</b> 0
- matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm	<b>—.50</b>
- matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm	<b>—.50</b>
— matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm	
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli.</li> <li>50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen</li> <li>(F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> </ul>	
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller</li> </ul>	40
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> </ul>	40
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, stark-</li> </ul>	40 60
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—August. 50 cm</li> </ul>	40 60
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—August. 50 cm</li> <li>Hormium, Drachenmaul</li> </ul>	40 60
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—August. 50 cm</li> <li>Hormium, Drachenmaul</li> <li>pyrenaicum (F, H), frischgrünes Blatt-</li> </ul>	40 60
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—August. 50 cm</li> <li>Hormium, Drachenmaul</li> </ul>	40 60
<ul> <li>matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli. 50 cm</li> <li>Heuchera, Purpurglöckchen (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.</li> <li>hybrida alba, reinweiß</li> <li>sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot</li> <li>sanguinea Titania (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—August. 50 cm</li> <li>Hormium, Drachenmaul</li> <li>pyrenaicum (F, H), frischgrünes Blatt-</li> </ul>	40 60



Leontopodium alpinum, Edelweiß

	경기에 가장 가는 것이 되었다. 아이를 가장 하는 것이 되었다. 그 아이들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.
Hypericum, Hartheu 1 St.	Iris germanica, Fortsetzung
— polyphyllum (F), im Sommer hübsche	- Mrs. Alan Grey, beste rosa Iris40
gelbe Blüten bringend	— Mrs. Reuthe, weiß zartlila gesäumt,
Iberis, Schleifenblume	großblumig
- sempervirens Schneeflocke (F, E),	— Rheingauperle, zartrosa
frühblühend, blendend weiße Dolden.	<ul> <li>Rheintochter, violettblau, Dom weiß 1.50</li> <li>Rheintraube, tiefblau, Dom hellblau – 50</li> </ul>
Mai—Juni. 20 cm	- Riese von Cönnern, hellblau, groß-
Inula, Alant	blumig
- ensifolia (F, E, B). Bildet kugelrunde	blumig
Büsche, die eine Menge klargelber Strah-	- interregna Fritjof, oben lavendelblau,
lenblüten hervorbringen. Juli—August.	unten samtig veilchenblau
20 cm	- interregna Helge, hellzitronengelb mit
Incarvillea	Perlmutter
— Delavayi (F, R, H), Knollengewächs mit	- graminea (R, F, H). Die Pflaumeniris,
leuchtendroten Blüten. Juli. 25—30 cm — .50	deren im Laub versteckte Blüten stark nach
Iris, Schwertlilie (R, S, E, H)	reifen Pflaumen duften. Juni—Juli. 40 cm
Die neuen großblumigen Schwertlilien	
sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in	— <b>orientalis</b> (R, S, H). Schöne tiefblaue Farbe, auf den äußeren Blumenblättern
Form und Färbung. Die Kultur ist sehr leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden	weiß, gelb und schwarz gezeichnet—.40
üppig wächst. Mai—Juni. 50—70 cm.	— pumila (E, H). April—Mai. 15—25 cm —.40
- germanica Asa, cremegelb, Dom	- coerulea, himmelblau, niedrig, schon
braunrot	früh blühend
— Balder, pflaumentarben, Dom hellgelb — .50	— — cyanea, tief dunkelblau, sehr schön — .40
— Castor, großblumig, blau	— Schneekoppe, reinweiß, frühblühend, niedrig
— Caprice, rosenrot	— sulphurea, schwefelgelb. 20 cm—.40
— flavescens, hellgelb, leichtwachsend — 40	- sibirica superba, schlank wachsend, mit
— florentina alba, reinweiß, früh – 40	kleinen, hellblau gestreiften Blumen. Mai
Forsete, dunkelblau	bis Juni
— Fro, goldgelb mit kastanienbraun — .50	
— Havamal, violettblau mit cremefarben — 60	<b>Lathyrus,</b> Wicke  — latifolius (S). Juli—September—.50
— Mad. Chereau, alte gute Sorte, die	— latifolius (5). Juli—September—
weißen Blüten zeigen eine dichte lila Strichelung—.40	bis September
Stricherung	Sto Coptombol 111111111111111111111111111111111111








Primula Auricula, Alpenaurikel

Lavandula, Lavendel	1 St.
- vera (F). Aromatisch duftend, silbergrau	
belaubtes Büschchen. Juli-August	40
Leontopodium, Alpen-Edelweiß	
- alpinum (F, S). Gedeiht gut in etwas	
kalkhaltigem Boden und bringt große, reinweiße Blumen. Juni—August. 15 cm	20
	50
Leucanthemum, großbl. Marguerite	
- maximum Etoile d'Anvers (R,S). Herr- liche Schnittblume. Juli-September.	
60—70 cm	50
Linaria, Leinkraut	
- alpina (F, H). Zierliches Kräutchen mit	
lila Blüten; liebt feuchte absonnige Lagen	<b>—.50</b>
- dalmatica (R). Schöne gelbe Löwen-	
mäulchenblüten bringend. Juni—Sept. 40—50 cm	_ 50
- pallida, schöne kriechende Art mit grünen	.50
Blättchen und verhältnismäßig großen lila	10:
Blüten. Mai. 10 cm	—.40
Linum, Flachs	
- perenne (F, R). Wunderschön blau blü-	40
hend. Juni-Juli. 40 cm	<b>—.40</b>
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne	
- polyphyllus roseus, besonders schön	50
in rosa	—. <sub>20</sub>
Lychnis, Lichtnelke	
— chalcedonica (R, S). (Brennende Liebe), leuchtend scharlachrot. Juni—Juli. 80	
	40
- dioica fl. pl. (Melandryum) (R). Leuch-	
tandrat Iuni Iuli 60 am	10

Lychnis, Fortsetzung	
- flos Jovis (R). Jupiter-Lichtnelke, weiß- filzige Blätter, leuchtend rote Blüten. Juni bis Juli. 40—50 cm	
Lythrum, Weiderich — salicaria (R, H). Blutweiderich, dunkelrot blühend. Juli—Sept. 60—60 cm —.40	
Malva, Stockrose — moschata (R, B). Rosa, den ganzen Sommer blühend. 60 cm	
Mazus	
— <b>pumilio</b> (F, H). Bodendeckendes Pflänz- chen mit lila Röhrenblütchen	
Monarda, Etagenblume  — didyma Cambridge-Scarlet (R). Dunkelscharlachrot. Juli—Sept. 120 cm—.40	
Mühlenbeckia	
— <b>axillaris nana,</b> braunlaubiges Gehölz für schattige Felslagen. 10—20 cm—.60	
Nepeta, Honigminze  — Mussinii (R, F, E, B). Graublaue Minze mit blauen Blütenrispen. Juni—Oktober. 15—20 cm	
Oenothera, Nachtkerze  — fruticosa (R, H). Gelbblühend. Juli bis September. 15—30 cm	
fast den ganzen Sommer. 30 cm—.40  — speciosa rosea (R). Weißlich-rosa blühend.	
Juli bis September. 20—30 cm	



Primula, bunte Gartenprimel



Solidago virgaurea nana, Goldrute

Pagania Dimentura (D S)	1 St.
Paeonia, Pfingstrose (R, S)	M
Paeonien sind besonders wertvolle Deko-	
rations- und auch Schnittstauden. Sie	
brauchen freien, sonnigen Standort und	
blühen erst vom zweiten oder dritten Jahr	
an nach der Pflanzung wieder reich.	
- anomala, einfach purpurrosa. Mai bis	90
Juni. 25—30 cm	00
- chinensis fl. pl., großblumige Hybriden	90
in verschiedenen Farben	80
- chinensis hybr. alba, großblumig, weiß	1.—
— — Duchesse de Nemours, Schale rein-	
weiß, Füllung lichtschwefelgelb mit	1.20
grünlichem Schein	1.20
— Madame Charles Levéque, eine der	
schönsten Paeonien. Blumen gut ge- baut, zart fleischfarbigrosa	1.50
	1.50
— officinalis fl. pl., dunkelrote Pfingstrose,	60
— tenuifolia fl. pl., wird nur 25 cm hoch.	00
Feingeschlitztes zartes Laub und leuch-	
tendrote gut gefüllte Blumen. Blüht schon	
im Mai, einige Wochen früher als die chi-	
nensis-Arten	90
Denever M. I	
Papaver, Mohn	
- alpinum (F). Alpenmohn, weiß, gelb und	
orange blühend. Im ganzen Sommer blü-	10
	40
- nudicaule (F). Sibirischer Mohn in ver-	
schiedenen Farben. April—August. 30 bis 40 cm	-30
	50
Paronychia, Mauerraute	
- serphyllifolia (F). Dichte Polster bildend,	
weißblühend	30

Pentstemon, Bartfaden	1 St.
- barbatus (Chelone) (R, S). Rosapur-	M
purn, schöne zierliche Rispen, gute Schnitt-	
blume. Juni-September. 75 cm	30
- glaber hybr. (R, S). Rosa-dunkelblau,	
gute Schnittblume. Juni-August. 30 bis	20
40 cm	30
Phlox, Flammenblume (R, S)	
Die neuen Gartenphloxe bringen im Hoch-	
und Spätsommer in feuerroten, zartrosigen,	
weißen, blaßblauen und veilchenblauen	
Farben Blütenwirkungen von überwälti-	
gender Pracht hervor, die zu ihrer Zeit den	
Garten beherrschen. Die kräftigen Stau-	
denbüsche sind dann ganz Farbe und strö- men — auch besonders nachts — einen	
starken, angenehmen Duft aus. Edel-	
Phlox gehören zum Schönsten, was man	
im Garten oder Park haben kann.	
- decussata Amerika, lachsrosa mit kar-	
min Auge	60
Asien, lilarosa mit karminrotem Auge	50
Dr. Vogel, dunkellila mit dunklerem	
Auge	60
- Frau Anton Buchner, blendend weiß,	
kräftig wachsend, großblumig	50
- Hans Vollmöller, lila m. weißer Mitte	60
— Le Mahdi, tief dunkelblau — Lofna, zartlila mit weißem Auge	50
— Lord Raleigh, dunkelviolett	
- Württembergia, karminrot mit heller	.10
Mitte, früh- und langblühend, beson-	
ders großblumig und großdoldig, kom-	
pakter mittelhoher Wuchs	50
- 5 schöne Sorten decussata meiner Wahl	
$\mathcal{M}$ 2.20	


Phlox, Fortsetzung	Pyrethrum, Fortsetzung
- amoena (F). Rasenartige, frühblühende	— — <b>James Kelway,</b> sammetrot, ungefüllt. Mai—Juli. 50—60 cm
Staude mit leuchtend karminroten Blüten.  Mai. 10 cm	- roseum (R, S, F), rosa Sternblüte. Mai
- setacea atropurpurea (F). Niedrig krie-	bis Juni. 20—30 cm
chend, dunkelpurpurrot	Ranunculus, Hahnenfuß
Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze	— gramineus (F), schmalblättriger Alpenhahnenfuß. 10—15 cm
- Franchettii (R, S). Die lampionartigen	Rudbeckia, Sonnenhut
Früchte färben sich im September leuch-	— laciniata Goldball (R, S), hoch, üppig-
tendrot und sind abgeschnitten monate- lang haltbar. 10 Keime M —.50	wachsende Pflanze, mit schönen, gelbge- füllten Blumen. August—September. 150
Physostegia, Blasenkelch	bis 200 cm
- virginica (R). Bringt Juli bis August	— purpurea (R, S), karminrote Blüten von lang andauernder Blütezeit. Wertvolle
schöne rosa Lippenblütchen. 150 cm . —.40	Schmuckstaude. Aug.—Oktober. 100 cm — .60
Platycodon, Prachtglocke — grandiflorum (F). Campanulaähnliche	Sagina, Sternmoos
Blüte, blaßblau. Juli—August. 30—40 cm — .70	- subulata (F, H). Rasenbildende Pflanze,
Polemonium, Himmelsleiter	trägt weiße Blüten auf festen Polstern. Juli—August
- Richardsonii (R, H). Blau und weiß	Salvia, Salbei
blühend. April—Juni. 40—50 cm—.40   Potentilla, Fingerkraut	- canescens (F), silberlaubig, blaublühend,
— aurea (F). Gelbblühend. Juni—Juli.	niedrig bleibend
15—20 cm	blauen oder rosa Blütenrispen. Gut zum
- hybr. fl. pl. (R, S). Sehr haltbare Schnitt- blume	Verwildern auf sandigen Böden
— nepalensis Miß Willmot (R,S). Karmin-	Santolina, Heiligenblume — chamaecyparissus (F), silberlaubiger
lachs, sehr dankbar blühend, niedrig. Juni bis September	Zwergstrauch, sehr schön
Primula, Himmelschlüssel,	<ul> <li>pinnata (F), grünblättriger Zwergstrauch mit weißen Blütenknöpfen. Juli—August —.40</li> </ul>
bunte Gartenprimel	Saponaria, Seifenkraut
— Auricula (F), die echte Alpenaurikel, gelb blühend, Frühjahrsblüher, duftend — .60	- ocymoides (F). Kräftig wachsende Ein-
- (F, E, S, H), Gartenaurikel. Durch	fassungsstaude mit karminroten Blüten. Juni. 10—15 cm
ihre zarten Pastellfarben besonders be- liebte Pflanze für den Vorfrühlingsflor.	Saxifraga, Steinbrech
März—April. 10 cm	Polsterbildende Felsenpflanze, die eine
— Bulleesiana (F, R, S, H), Etagenprimel. Alle Farbentöne in orange, gelb, aprikosen-	Fülle zierlicher Blüten bringt. Besonders
und scharlachrot. Juni-August. 50 cm50	wertvoll zur Ausschmückung von Fels- partien oder als Einfassung. April—Juni.
— <b>cashmiriana</b> (F, S, E, H), auf starken Stielen stehende kugelrunde Blütenköpfe	— <b>Aizoon</b> (F), krustige Art, weiße Blüte. Mai—Juni. 20 cm
von rubinpurpur Farbe. Die Blätter sind	- Andrewsi (F, H), schöne grüne Rosetten,
an der Unterseite goldig mehlig bepudert. April—Mai. 20—30 cm	rosa Blüte. Mai—Juni. 30 cm
— denticulata grandifl. (F, S, E, H), neue	Mai-Juni 20 cm
Hybriden, die die cashmiriana an Härte übertreffen. Schöngeformte Dolden, hell-	— <b>cochlanifolia</b> (F, H), kleinblättriges Porzellanblümchen. Mai. 15—20 cm —.30
bis dunkellila. April—Mai, 20—30 cm — .40	- crustata (F), dichte, krustige Rosetten,
— <b>florindae</b> (R, S, H), leuchtend gelb, bis 1 m hoch werdend. Juli—August—.50	kalkliebend. April—Mai, weiß, 20 cm — 50 — <b>decipiens grandiflora hybrida</b> (F). Alle
- japonica (F, R, S, H), Etagenprimel, rot,	hierher gehörenden Arten sind schöne
rosa weiß mit Auge. Liebt frischen, feuchten Boden. Juli—August. 50 cm—.60	Polsterpflanzen, reich blühend und ziem- lich anspruchslos; sie lieben etwas Feuch-
— <b>Juliae</b> (F, E, H), frischgrün belaubt, blüht	tigkeit, jedoch nicht notwendig
leuchtend purpurrosa. April—Juni. 10cm—.30—veris elatior grandifl. (F, S, E, H), sehr	— decipiens grandiflora alba (E), rein- weiß. Mai—Juni. 20 cm
großblumig, in buntem Farbenspiel. April	— grdfl. magnifica (E), starkwachsend,
Pyrethrum, Bunte Margueritenblume	rosa Blüte. 15—20 cm
- hybridum (R, S) fl. pl., Schneeball,	mig, karminrot mit dunklem Schein.
weißgefüllte Bälle. Mai—Juni. 60cm —.70	Mai—Juni. 20 cm



	ARK
Mar Life A	
明6分为人人所能(C. /原)	
	B
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
TOTAL SALES OF THE	
2000年1月2日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	
A IMMINITED TO A STATE OF THE	
Man III a Walling	
1000 A	
	3
Land of the land o	8
	W.
	1
	1


Tritoma, Fackellilie
Saxifraga, Fortsetzung
- lanthoscana (F), krustige Art, ähnlich
Sax. Cotyledon, weiße Blüte. Juni. 30 bis
40 cm
bleibend, mit zierlichen roten Blütchen.
Mai. 5—10 cm
— pyrenaicum (F), krustige Art, sehr dank- bar, weiße Blüte. Juni. 25—30 cm
- umbrosa (F, E, H). Das bekannte Por-
zellanblümchen, rosa blühend, immergrün.
Mai. 20 cm
Scablosa, Scabiose
- caucasica (R, S). Herrlich himmelblau,
von langer Haltbarkeit. Juni—Oktober. 50—70 cm
alba
Sedum, siehe winterharte Succulenten
Sempervivum, siehe winterharte
Succulenten
Solidago, Goldrute
- canadensis (R, S), straffwachsend mit
dichten gelben Blütenrispen. Spt. 150 cm — .50
- virgaurea nana (F, R), niedrigbleibend,
dichte Büsche bildend, federartige Rispen- blüte, goldgelb, von langer Blütendauer.
Als Einzelpflanze in Felsenanlagen sehr
wirksam. August—September. 40 cm —.40
Spiraea, Spierstaude
— filipendula (R, H), ungefüllt
— <b>fl. pl.</b> (R, S, H), mit zierlicher, ge- fiederter Belaubung und dichtgefüllten,
blendendweißen Blüten. Juli. 40 cm —.40

Yucca filamentosa, Palmlilie
Spiraea, Fortsetzung
— Ulmaria fl. pl. (R, S, H), blendend weiß, geeignet für etwas feuchtere, absonnige Lagen. Juli—August. 80 cm
Statice, Strandflieder
— latifolia (R, S), bekannte Trockenblume für haltbare Sträußer, hellblaue Blütchen. Juli—August. 40 cm
Tellima (F, H)
— grandifl. Heucheraähnlich, grüngelbe Blüte, gut zum Unterpflanzen. Juni. 30—35 cm—.30
Teucrium, Gamander
— chamaedrys (F), Zwerggehölz mit glänzend grünen Blättern, gut für Einfassungen. 20—30 cm
Thalictrum, Wiesenraute (B)
— adiantifolium (R, S, H, B), zierlich belaubt, Adiantum-ähnlich, unscheinbare Blüte. Juni. 40 cm
— aquilegifolium (R, S, H), hellila Blütendolden, gut für feuchte Stellen. Juli bis August. 100—120 cm
— dipterocarpum (R, S, H). Schöne Art aus China, wird bei guter Pflege bis 1,50 m hoch, fein belaubt; die eleganten Blüten- rispen tragen ziemlich große, dunkellila Blüten. Juli—August. 120—150 cm—.50
Thymus, Thymian  — serphyllus (F, B), niederliegend, lilablaue Blüten. Juni—Juli. 10 cm



Viola cornuta, Hornveilchen

Thymus, Fortsetzung	Vinca, Fortsetzung
— — <b>albus,</b> weiße Form des vorigen —.30	— minor (F, H). Beliebte bodenbedeckende Staude für schattige Stellen. Blaublühend
— — lanuginosus (F, B), weißwollige Ab-	im Mai. Starke kultivierte Pflanzen — 25
art, gute Rasenersatzpflanze. Juni bis	
Juli. 5 cm	Viola, Veilchen
Tiarella, Schaumblüte	- cornuta, Hornveilchen (F, E). Blühen
— cordifolia (F, H), Blätter Saxifraga-ähn-	fast den ganzen Sommer hindurch,
lich, mit weißen Blütenrispen. April bis	reich mit feinem Duft, in niedrigen Büschen!
Mai. 10—15 cm	— <b>Hansa,</b> hervorragend, besonders schön —.25
Tritoma, Fackellilie	— W. H. Woodgate, leuchtend violett-
- Uvaria grandiflora (R, S), bringt im	blaue große Blume auf starken langen
Juli—August orangerote, kolbenähnliche Blütenähren. 80 cm	Stielen
	- odorata, wohlriechend. Gartenveilchen.
Umbilicus, siehe winterharte Secculenten.	Königin Charlotte, im Herbst und
Verbascum, Königskerze	Frühjahr reichblühende Sorte mit auf- rechtstehenden dunkelblauen Blumen.
- phoenicum (R, F), violette Blütenrispen,	15 cm
Juli—September. 60 cm	— "The Czar" (F, E, H), große, dunkel-
Veronica, Ehrenpreis	blaue Blüte. 15—18 cm
- latifolia Royal Blue (F, R, H), groß-	— — alba, reinweiß blühend
blättrig, enzianblaue Rispe. Mai—Juni.	Yucca, Palmlilie
30 cm	— filamentosa (R), prachtvoll als Einzel-
bis September. 60 cm	pflanze auf Rasen. Wintergrüne, breit-
- prostata (F), dunkelblau, niederliegend.	lanzettliche Blätter, aus denen sich der
Mai—Juni. 5—8 cm	1-11/2 m hohe, pyramidal verzweigte
- repens (E, H), ganz niederliegend, guter	Blütenschaft erhebt. Die im Juni er-
Rasenersatz. Liebt frischen Boden. Weiße	scheinenden Blüten sind groß, reinweiß — .80
Blütchen im Mai—Juni. 5 cm	- elegantissima (R), Neuheit, hervor-
wachsend. Juni—August	ragende Verbesserung der obigen. Von prachtvoll architektonisch regelmäßi-
Vinca, Immergrün	gem Aufbau und strammer Haltung
- major (F, H), schön großblättrig, dunkel-	der schmaleren Blätter, die hier schön
grün, himmelblaue Blüten. Mai-Juni.	blaugrün gefärbt sind. Sehr reich-
40—50 cm—.25	blühend 2



## Winterharte Opuntien und Succulenten


Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Opuntien. Nicht nur allein durch ihre interessante Form, sondern vor allem auch durch die schön gefärbten Blüten sind sie zu einem nicht zu vermissenden Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Mit den Opuntien in Pflanzengesellschaften vereint gehören die Sedum und Sempervivum. Diese, sowie auch die halbsucculente, immergrüne, silbergraue Euph. myrsinites und die verschiedenen Umbilicus-Arten bilden im Laufe der Zeit Polster in verschiedener Höhe, welche sich bei einigen Arten mit schön gefärbten Blüten schmücken.

Bei allen diesen Arten ist zu beachten, daß sie in einem gut drainierten, wasserdurchlässigen Boden gepflanzt werden, möglichst an Südabhängen. Die Opuntien schrumpfen im Herbst ein, man gibt ihnen einen Schutz in Form einer dünnen Reisigdecke. Auch achte man darauf, daß die Opuntien vor Schnee und Schmelzwasser geschützt sind. Auf diese Weise behandelt, haben in meinen Kulturen die Freilandopuntien selbst den harten Winter 28/29 ohne Schaden überstanden.


#### Aus meinem reichhaltigen Sortiment liefere ich:

10 Opuntien meiner Wahl M 4.—
5 ,, ,, ,, ,, 2.20
10 Sedum ,, ,, ,, 2.50
5 ,, ,, ,, ,, 1.50
10 Sempervivum ,, ,, ,, 2.30



Sempervivum	arachnoideum
-------------	--------------

Echinocereus (Engelm.). Cactaceae 1 St.	Sedum, Fortsetzung
- phoeniceus (Rümpl.) (coccineus Engelm.)	- Aizoon (L.), g, Sibirien, Ostasien30
r. Arizona 4.—	- album (L.), w, Europa, Sibirien25
r, Arizona 4.— — Roemeri (Rümpl.) octacanthus Br. u.	— — var. murale (Prgr.)
R.) r, Texas 3.50	- altissimum (Poiret), Mittelmeergebiet50
Opuntia (Tourn.). Cactaceae.	— Anacampseros (L.), r, Gebirge zwischen
- arizonica (Griff), sehr großgliedrig,	Spanien und Tirol, Süd-Alpen40
Blüte gelb mit orangerotem Grund80	— Borderi (Rouy et C.), r, Pyrenäen —.35
- brachvarthra (Engelm.), kugelige Glie-	- carpaticum (Reuß), rs, Karpathen 15
der; niedrig, gelbe Blüte	- cruentum a40
- camanchica (Engelm.), sehr schön,	- dasiphyllum (L.), w, Süd-Europa, Nord- Afrika
Blüte gelb	Afrika
— — var. albispina (hort.)	— Douglasii (Hook.), g, Nord-Amerika —.80
— — var. longispina (hort.)	- Ellacombianum (Prgr.), g, Japan40
— var. minor (hort.) g	- Ewersii (Led.), r, westlicher Himalaya,
—— var. salmonea (hort.) g	Altai
- cymochila (Haw.)	— glaucum (W. et K.), w
- Howeyii, großgliedrig, gelbblühend 1	— var. minus (Prgr.), w
— humilis (Haw.)	— gramineum —
— occidentalis (Éngelm.)	- hybridum (L.), g, Ost- und Mittel-
— piscifomis	sibirien, Mongolei
— polyacantha (Haw.) (missouriensis) I.—	- Kamtschaticum (Fisch. A. Mey.), g, o,
- Rafinesquiana (Engelm.), wenig be-	Nordost-Asien, Korea, Mittelchina35
stachelt, gelbe Blüte	- fol. var. (Fisch. A. Mey.), o35
— var. arcansana (Engelm.) g—.50	— laconicum (Boiss. et Heldr.), w — .30
- rhodantha (K. Sch.), karminrot blühend 1.—	- Lydium (Boiss.), w. Klein-Asien20
— vulgaris (Mill.), ganz unbestachelt, gelb blühend	- Maximowiczii (Rgl.), g, Sibirien, Ost-
- Xanthostemma (K. Sch.), rosa blühend 1	asien
— var. longispina	- Middendorfianum (Maxim.), o, Ost-
	Sibirien, Nord-Mandschurei60
Euphorbia (L.). Euphorbiaceae	— var. diffusum (Prgr.), o
- myrsinites (L.), g, Dalmatien70	- nicaense (All.), g
Sedum (D.). Crassulaceae	- var., niedriger als die Art
— acre (L.), g, Europa, Mittelmeergebiet —.25	- obtusifolium (Sims.), g



Sempervivum globiferum

Sedum, Fortsetzung	Sempervivum, Fortsetzung
- ochroleucum (Chaise), g, Süd-Europa,	— <b>Boissierii</b> (Boiss.)
Klein-Asien	- calcareum (Jord.) 40
- oppositifolium (Sims), w, Kaukasus40	- californicum
- populifolium (Pallas), w, Sibirien, Altai,	
strauchig	— capaonicense
strauchig	- Comolli Rota.), Süd-Tirol
- pruinatum (Brot.), Portugal	- Doellianum (Schnittsp. et Lehm.) 25
— <b>reflexum</b> (L.), g, Europa	— dolomiticum
var. albescens (Fiori et Paoletti)60	- elegans (Lagg.)
var. viride (Koch), g	- fimbriatum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol25
- rupestre (L.), g, West-Europa	- Gaudinii (Christ.), Val d'Aoste, Italien;
- var. Forsterianum (Smith)45	Val d'Entremont, Wallis, gelbblühend,
- sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan30	schön
- Selskianum (Rgl. et Maack), g, Man-	— <b>globiferum</b> (L.), Gebirge von Zentral-
dschurei — 40	Europa
dschurei — .40 <b>- sexangulare</b> (L.), g, Europa — .30	— <b>Hausmannii</b> (Auersd.)
- Sieboldii (Sweet), r, Japan	— Hillebrandtii
- var. medio-variegatum (hort.), r—.60	— hirtum (L.), französische Seealpen, Nord-
- spectabile (Boreau), r	Italien, Ostalpen
— Brillant (hort.), r	— <b>Laggeri</b> (Schott.)
- spurium (Bieb.), Kaukasus	- Moggridgei (Hook. fol.)
- <b>album</b> (hort.), w	- patens (Gris. et Schk.), Siebb., Südost-
— <b>splendens</b> (hort.), r	Europa
- tenellum (hort.), g	— pennicillatum
- ternatum (Michaux), w, U.S.A80	— piliferum (Jord.)
	- Pittonii (Schott.), Steiermark50
Sempervivum (L.). Crassulaceae	- Reginae Amaliae (Heldr.), gelbblühend,
- acuminatum (Lam), Süd-Tirol40	Griechenland
- affine	var. mit roten Rosetten, gelb-
- affine	blühend. Schöner als die Art 1
- arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen25	- robustum (Jord. et Fourr.)
- arenarium (Koch.), Landhauslauch., Ti-	- rubicundum (Sch.), Siebenbürgen 40
rol auf Granit	- rupicolum (Kern)
- atlanticum (Hook.), Atlas	- Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz25
- atropurpureum (hort.) 1	- soboliferum (Sims.), Kugelhauslauch25
- brachypetalum	- tectorum (L.), Dachhauslauch, Alpen?25

Sempervivum, Fortsetzung  tomentosum (Schnittsp. et Lehm.)50	Umbilicus, Fortsetzung 1St.  — Pestalozziae (Boiss.)
— triste (Bak.)	— sempervivum (D. C.) 3.— — spinosus (D. C.), sehr interessante Rosettenbildung
Umbilicus (D. C.). Crassulaceae  - chrysanthus (Boiss.), dichte sammet- grüne Polster, gelbe Blüte	Veronica, Scrophulariaceae  — subalpina, zierliches, graubelaubtes Büschchen, mit lederartigen Blättern, weißblühend

### Rosen

Der Versand von Rosen erfolgt am besten von März-Mai oder Oktober-November. Ich liefere nur Pflanzen von Ia Qualität.

Rosen können fast in jeden Boden in freier, sonniger Lage gepflanzt werden, nahrhafter, tiefgründiger Lehmboden ist besonders für sie geeignet. Geringer Boden kann durch Zusätze von Lehm oder verrottetem Kompost verbessert werden. Nach der Pflanzung sind die Rosen genügend anzugießen, um das Anwachsen zu erleichtern. Bei trockenem Wetter soll täglich gegossen werden. Neu gepflanzte Rosen sollen mit angehäufelter Erde bedeckt werden, bis sie angewachsen sind und die Augen 2—3 cm lang getrieben haben. Die Preise gelten für niedrige Landpflanzen. Hochstämme 90 bis 140 cm hoch kosten £1.60, Halbstämme £1.—. Nicht alle Sorten sind hochstämmig lieferbar, es empfiehlt sich daher, bei Bestellungen Ersatzsorten anzugeben oder besser noch, nur nach Farben zu bestellen, die Auswahl nehme ich dann in gewissenhaftester Weise selbst vor. Lehmboden ist besonders für sie geeignet. Geringer Boden kann durch Zusätze von Lehm oder verrottetem

#### Gartenrosen

Unter Gartenrosen habe ich in diesem Verzeichnis alle Sorten vereinigt, die seither von mir als Remontantrosen, Teerosen, Teehybridrosen und Rosa lutea oder Pernetiana in einzelnen Gruppen aufgeführt wurden. Tosen, Teerosen, Teerosen in Kosa titte der Freicht in Amerikaanse verschaft in Here Verwendungsmöglichkeit ist jedoch völlig gleich und ich glaube, mit dieser Vereinfachung des Kataloges eine bessere Übersichtlichkeit im Interesse des Rosenliebhabers zu erreichen.

loges eine bessere Übersichtlichkeit im Interesse de	es Rosennebhabers zu errei
Aspirant Marcel Rouyer (Teehybr.), aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert. Blumen gut gebaut und sehr haltbar. Hervorragend schön	Gartendirektor Ries gefüllten Blumen ersch an langen kräftigen Tri silbrigem Schein, am durchscheinend. Blumzurückgeschlagen Général Jacqueminot (Figuerrot. Beliebter, wold blüher, winterhart General-Superieur Arrihybr.), karmin-orange gestielte große Blume, haltbar. Für alle Zwe Gloire de Dijon (Tee) ockergelb schattiert. stark rankend. Eine ockentesten Rosen Golden Emblem (Perr gelb, große gutgefüllte Golden Ophelia (Teehyl gelb übergehend. Kräft stiele bringend. Gruß an Teplitz (Teehyl lachzinnober, reichblül Hadley-Rose (Teehybr. schwärzlicher Schatti dicht gefüllt. Eine of

Gartendirektor Ries (Teehybr.), die gut <sup>1 St.</sup> gefüllten Blumen erscheinen meist einzeln an langen kräftigen Trieben. Reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchscheinend. Blumenblätter am Rande zurückgeschlagen	
Général Jacqueminot (Rem.), lebhaft samtig- feuerrot. Beliebter, wohlriechender Herbst- blüher, winterhart	
General-Superieur Arnold Janssen (Tee- hybr.), karmin-orangerot bis rosa, lang- gestielte große Blume, gut gefüllt und sehr haltbar. Für alle Zwecke geeignet—.45 Gloire de Dijon (Tee), lachsgelb, dunkel- ockergelb schattiert. Sehr reichblühend,	
stark rankend. Eine der ältesten und be- kanntesten Rosen	
Golden Emblem (Pernet.), rein zitronen- gelb, große gutgefüllte Blume	
gelb übergehend. Kräftige aufrechte Blütenstiele bringend	
Gruß an Teplitz (Teehybr.), leuchtend schar- lachzinnober, reichblühend gefüllt—.55	
Hadley-Rose (Teehybr.), dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung, großblumig, dicht gefüllt. Eine der besten in dieser Färbung—.50	

	1 St.
Hugh Dickson (Rem.), leuchtend karmesin-	м —.45
rot, reichblühend	رد.
kupfrigrosa, leicht gefüllte Blumen, Pflanze	
aufrecht, reichblühend. Besonders gut als	50
Garten- und Gruppenrose  Jean Liabaud (Rem.), samtig schwarzkarme-	<b>—.50</b>
sin, gut gefüllt	45
Jonkheer J. L. Mock (Teehybr.), leuchtend-	
rot in silbrigrosa übergehend, langgestielte,	45
gut duftende Blumen	<b>—.45</b>
Juliet (Pernet.), Blumen außen altgold, innen orangerosa, groß, gefüllt und wohlriechend.	
Auffallende Farbe	60
Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.), gut	
gefüllte Blumen, groß, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug von gelb.	
Besonders empfehlenswerte Gruppen- und	
Schnittrose	50
Königin Viktoria v. Schweden (Teehybr.),	
zartrosa, nach außen heller, frisches Laub, starkwachsend, große gutgefüllte Blumen	50
Kronprinzessin Cecilie (Teehybr.), zart-	.50
lilarosa, reichblühend, mit Blumen von ed-	
lem Bau, Schnitt- und Gruppenrose	<b>—</b> .50
Lady Hillingdon (Teehybr.), dunkelorange- gelb, sehr reichblühend, ganz besonders zu	
empfehlen	50
La France (Teehybr.), silbrigrosa, Mitte lila-	
rosa. Eine der beliebtesten Sorten	45
Leuchtfeuer (Bengalhybr.), blutrot, groß- blumig, stark duftend	50
Los Angeles (Pernet.), rosigfeuerrot, im	50
Innern korallenrot und goldgelb schattiert.	
Großblumig, gut gefüllt	<b>—</b> .50
orange mit rosa Schein. Sport von "Ophe-	
lia". Ausgezeichnet für Schnitt u. Gruppen	<b>—.45</b>
Mad. Caroline Testout (Teehybr.), vor-	
zügliche reichblühende Sorte von kräftigem Wuchs. Seidenartig fleischfarbigrosa. Mitte	
lebhafter. Eine der besten Gruppen-,	
Schnitt- und Treibsorten	<b>—.45</b>
Mad. E. Herriot (Pernet.), korallenrot, am Grunde gelb, besonders schöne Färbung.	
Reichblühende Gruppen- u. Schnittrose	<b>—.50</b>
Mad. Ravary (Teehybr.), dunkelorangegelb,	
großblumig, sehr reichblühend, von kräf-	45
tigem Wuchs	
Teerose von vollendetster Blumenform und	
entzückendem Duft. Darf nur wenig zu-	
rückgeschnitten werden. Besonders für Glashäuser zu empfehlen, jedoch hier nur	
als Hochstamm. 150—180 cm Stammhöhe	4.50
niedrige Pflanzen	<b>—.75</b>
rosa mit zinnoberrot schattiert. Gut ge-	
füllte Blumen auf langen, kräftigen Stielen.	
Wegen ihrer langen Haltbarkeit besonders	<b>—.45</b>
zu empfehlen	ر٦.
scharlachrot, edel geformt, großblumig	45
Mrs. John Laing (Rem.), bekannte Schnitt- sorte, gut im Duft, aufrecht im Wuchs	45



Mrs. Henry Morse

Ophelia (Teehybr.), fleischfarbig mit gelb-   St. lichem Anflug, ganz besonders schön aufrecht wachsend, gut gestielt, sehr zu empfehlen
Otto von Bismarck (Teehybr.), silbrigrosa mit karminrosa Mitte
Pharisäer (Teehybr)., weißlichrosa, dunkel- lachsfarbige Mitte, schöne Belaubung. Eine der reichblühendsten Gruppen- und Schnittsorten
Pink Pearl (Teehybr.), leuchtendrosa auf lachsfarbigem Grunde, stark duftend, gut gefüllt. Von gesundem, kräftigem Wuchs,
blüht bis spät in den Herbst
Radiance (Teehybr.), harte, kräftig wach- sende Rose. Großblumig, gut gefüllt und duftend, leuchtend karmin mit kupfer- und
lachsrosa vermischt. Herbstblüher—.45 <b>Red Star</b> (Teehybr.), feurigrot, großblumig, reichblühend—.50
Reverend F. Page Roberts (Teehybr.), goldorangegelb, hervorragend schön. Edel geformte, große Blumen bringend—.60
Rübezahl (Teehybr.), samtig scharlachpur- pur, kräftig wachsend und sehr widerstands- fähig
Sachsengruß (Rem.), fleischfarben, gut zum Schnitt, starkwachsend
rein goldgelb, innen dunkler. Ganz hervor- ragende gefüllte Blume auf langem auf- rechtem Stiele. Als Treibsorte besonders zu empfehlen



Wilhelm Kordes	W	ilh	elm	Ko	rdes
----------------	---	-----	-----	----	------

Donacini de deoiges i cinet (i cinet.),	M
türkischrot mit gelb übertönt, Blumen groß,	1000
	50
Souvenir de H. A. Verschuren (Teehybr.),	
goldgelb mit orange. Eine ganz hervor-	
ragende Rose von kräftigem Wuchs, gut	PK E E
gefüllt und stark gestielt	- 65
Ulrich Brunner fils (Rem.), langgestielte	.00
	15
Schnittrose, Blumen groß, leucht. kirschrot —	4)
Van Houtte (Rem.), schwärzlich feuerrot,	
von kräftigem aufrechten Wuchs	50
Westfield Star (Teehybr.), atlasweiß bis	
gelblich. Gut gestielte Blume von schöner Form. Treib-, Schnitt- und Gartenrose —	
Form. Treib-, Schnitt- und Gartenrose -	45
Wilhelm Kordes (Pernet.), kapuzinerbraun-	
rot auf gelbem Grund, im Verblühen gold-	
gelb mit rot. Gut gefüllt, hochedel in Form	
und Haltung	50
und Haitung	50
Dalwardha Dagar	
Polyantha-Rosen	
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine	
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt	
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.	
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen. <b>Eblouissante</b> , feurig karminrot, dunkel	
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen. <b>Eblouissante,</b> feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend—	50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen. Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend — Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot,	50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen. Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten	50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen. Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten	50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen—	-
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen	.50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend—	-
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend— Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose,	.50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend— Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose, brennendrot. Wuchs und Reichblütigkeit	.50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend— Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose, brennendrot. Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. Sehr zu emp-	50
Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.  Eblouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend— Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen— Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend— Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose, brennendrot. Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. Sehr zu emp-	50


Kirsten Poulsen, feurig purpurrot, einfache M. Blüten, reichblühend
Mad. N. Levavasseur, leuchtendrot, kräftig, reich- und lange blühend
Orléansrose, gehört zu den schönsten hell- roten Polyantharosen. Blütenfarbe geranium-
rot mit weißer Mitte. Blumen groß und locker gebaut
Rotkäppchen (Rödhätte), dunkelrot, großblumig, sehr reichblühend, kräftig und aufrecht wachsend, gesundes Laub
Schling- od. Rankrosen
Bringen lange Triebe mit zahlreichen Blumen. Man verwendet sie mit Vorliebe zur Beran-
kung von Lauben, Pergolas usw., an Spalieren
hochgezogen dienen sie zur Verkleidung von Hauswänden.
American Pillar, zartrosa mit gelben Staub-
fäden, großblumig, stark rankend — .60
Crimson Rambler, bekannte leuchtend karmesinrot blühende Sorte, sehr wider-
standsfähig
tend und sehr haltbar, gut gefüllt und spät- blühend
Excelsa, scharlachrot, in großen Dolden blühend—.60
Gruß an Zabern, schönste weiße Kletterrose —.60
<b>Hiawatha,</b> leuchtend blutrot mit weißer Mitte, große Dolden, Blumen einfach —.60
Tausendschön, schönste und reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende
Juli in großen Dolden. Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa, dann lebhaftrosa und im Ver-
blühen nehmen die schöngekrausten Blüten- blätter eine karmesinrosa Färbung an—.60
Park- und Moosrosen
Hierunter führe ich einige winterharte Sorten auf, die kaum besonderer Pflege bedürfen und
doch durch reichen Blütenflor und zumeist ganz eigenen Wohlgeruch erfreuen.
Blanche Moreau, (Moosr.), reinweiß, re-
montierend
Conrad Ferdinand Meyer (R. rug.), silbrig- rosa, gut gefüllt und duftend
Deuiel de Paul Fontaine (Moosr.), dunkel- purpur
Hortense Vernet (Moosr.), zartrosa70
Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose).
Ganz besonders zur Bepflanzung von lebenden Hecken geeignet. Schnellwachsend.
widerstandsfähig gegen Kälte und an- spruchslos bezüglich des Bodens. Blüten
von feinstem Wohlgeruch wie Apfelduft. Einjährige Pflanzen 100 St. M. 6.—
1000 St. M 55.—
Stern von Prag (neu), samtig schwarzrot, großblumig, wohlriechend und dichtgefüllt —.60


# Ausgewählte Neuheiten der letzten Jahre


(T) 1 1 2 C C 19: 1	Lada Margaret Stargert (Parn ) connen 1St.
August Noack (Teehybr.), Sport von Co- 1St.	Lady Margaret Stewart (Pern.), sonnen-blumengelb, orangescharlach geadert. Treib-,
lumbia, doch im allgemeinen besser als diese. Farbe scharlachrot ohne jede Schat-	Schnitt- und Gartenrose
tierung. Blume groß und voll gefüllt von	Marquise d'Andigné (Teehybr.), scharlach-
langgestreckter Form. Eine der besten	karminrot. Große Blume, gut gefüllt. Frei-
Treibsorten	landschnittsorte
Charles P. Kilham (Teehybr.), glänzend	Mevr. G. A. van Rossem (Pern.), auf gold-
orangerot mit leuchtend scharlach über-	gelbem Grund, dunkelorangegelb und
haucht; geöffnet ist die Blume rein rot.	bronzefarbig schattiert. Blumen auf langen
Pflanze gut im Wuchs. Eine hervorragende	kräftigen Stielen, vorzüglich gefüllt und
Sorte, gut als Treib-, Schnitt- und Garten-	duftend. Empfehlenswerte Treib-, Schnitt- und Gruppenrose
rose	Talisman (Pernet.), scharlachrot mit kupfrig-
Dame Edith Helen (Teehybr.), reinrosa von	goldgelb, langstielig
auffallender Leuchtkraft. Blumen herrlich	Ville de Paris (Pern.), reingoldgelb leuch-
gebaut, groß, gefüllt, auf langen steifen	tend, ungemein wüchsige Pflanze. Als
Stielen	Garten-, Schnitt- und Treibrose50
Goldlachs (Pol.), leuchtend lachsrosa, reichblühend	
Heinrich Eggers (Teehybr.), gelblich orangerosa, gut gefüllte große Blume. Treib- und	Rosensortimente
Schnittrose	10 P 1 # 250
Johanniszauber (Teehybr.), dunkelblutrot,	10 Buschrosen
Blume ziemlich groß, rundlich gebaut, ge-	5 Hochstämme
füllt, sehr haltbar, Pflanze aufrecht wach-	10 Hochstämme
send, viel verzweigt, unermüdlich blühend.	10 Polyantharosen
Vorzügliche Garten- und Schnittrose. Sehr	10 Schlingrosen
zu empfehlen	

### Schlingpflanzen

Ampelopsis	1 St.	Glycine — sinensis (Wistaria), blüht in schönen,	1 St.
- Engelmannii. Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zer-	1.20	hellblauen Trauben	4.—
teiltem Blatt Will Wie blanke	1.20	Hedera	
— quinquefolia, "Wilder Wein", bekanntes schnellwachsendes Schlinggewächs mit		— Helix, großblättriger Efeu, gut für Halb- schatten. 80—100 cm hoch in Töpfen	90
schöner Herbstfärbung	<b>60</b>	hibernica, kleinblättriger Efeu, gut	
- Veitchii, sich fest an die Wände heftender		für Halbschatten. 80—100 cm hoch in	1.60
wilder Wein mit großen, lappigen Blättern. Wundervolle Herbstfärbung, Veredlungen	1 20	Töpfen	1.00
wundervolle Herbstlarbung, veredidingen	1.20	Lonicera	
Aristolochia		— caprifolium, Geißblatt oder Jelänger- jelieber	2.—
- Sipho, Pfeifenwinde, mit bis 25 cm		Polygonum	
großen herzförmigen Blättern. Stark- wachsend, wächst in sonniger und schat-		- Aubertii, Knöterich, sehr schnellwach-	
tiger Lage. Liebt nahrhaften, feuchten		sende Schlingpflanze, gut zur Bekleidung	
Boden	2.—	von Lauben, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6—8 m Länge, welche	
Clematis		vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen	
		mit vielen kleinen weißen Blüten bringen.	
— Jackmannii, die bekannte, violettblaue Sorte, reichblühend	2.25	Sehr widerstandsfähig.	1.75
- hybrida, in vielen schönen großblumigen		— baldchuanicum	1.75
Arten	2.25	Schlingrosen. Siehe Rosenverzeichnis.	







Goldene Sonne

### Dahlien

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der ersten die Kultur der Dahlien auf. Im Laufe der Jahrzehnte ist es gelungen, aus den damaligen Anfängen jenen Farben- und Formenreichtum zu züchten, der unseren heutigen Dahlien zu so großer Beliebtheit verholfen hat.

Mein Dahliensortiment enthält nur die besten reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen und langdauernden Gartenschmuck genügen. Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlieb und sollten daher in keinem Garten fehlen.

Die Knollen legt man Ende April in trockenem Zustand ins Land, von Mitte Mai ab vorgetrieben oder als bewurzelte Stecklingspflanzen.


### Edel- und Hybriddahlien

Die gesuchtesten Sorten zur Ausschmückung des Gartens, zur Gruppenpflanzung und zum Schnitt. Die Buchstaben hinter den Namen weisen auf die Klassen hin, denen die Sorten zugehören.  $E = \text{Edeldahlie}, \ H = \text{Hybriddahlie}.$ 

Sorti- ments-	1St.
Nr.	M
3 Adler (H), reinweiß, riesenblumig	60
7 Ahrensburger Stolz (E), lachsorange,	
langstielig	60
19 Amun Ra. (H), kupferorange mit Bern-	
stein, riesige Blume	60
21 Andreas Hofer (E), satinrosa, eine der	
schönsten	
25 Artis (H), leuchtend orange, gut gestielt	40
29 Aureola (H), bernsteingolden, reich-	
blühend	40
31 Bagdad (E), bordeauxrot, riesige Blumen	40
32 Bajazzo (H), leuchtend rot, goldgelb ge-	
sprenkelt	60
36 Blaustern (E), violett dunkelblau mit	
weißen Spitzen	80

Sorti		
ments		1 St.
Nr.		M
37	Blaustrumpf (E), tiefviolett, bläulich	
	getönt	40
39	Blitzlicht (H), leuchtend rot	60
40	Blitzmädel (H), blitzend rot, reich-	
	blühend	60
46	Bourgogne (E), dunkelrot	1
70	Champagne (H), goldig chamois, riesige	
	Blüten, ganz vorzüglich	1
91	Daga (H), mattgelb	
96	Desdemona (H), weißlila	40
	Dichtertraum (H), malmaisonrosa, groß.	
124	Echevin Junes (H), hellgelb, sehr langer	
	Stiel	80
132	Edgar Jackson (E), korallenrot, feine	


Sorte .....





Sorti-	1 6.
Nr. Dahlien, Fortsetzung	1 St.
136 Ehrenpreis (E), dunkellachsrosa mit	222
amethystfarbigem Schimmer	60
140 Ehrliche Arbeit (H), indischrot, Mitte	
gelblich	60
144 Einigkeit (E), karmesinrot	40
156 Evangelium (E), lilarosa, Mitte heller,	
feinstrahlende edle Form	60
162 Faun (H), elfenbein, zart lila bemalt,	
einzig schön	80
166 Flammingo (H), karminrosa	- 40
168 Flammendes Kätchen (H), goldorange	
mit flammigen rötlichen Linien, riesige	
Blumen	- 80
170 Frau Emilie Reichardt (H), rot mit	.00
karmin	- 60
171 Freibeuter (H), scharlachrot	- 40
172 Freund Herold (E), lachsrosa mit heller	. 10
Mitte	1 —
176 Friede (E), atlasweiß, zart rosalila be-	
haucht	_ 40
184 Fürst v. Bülow (H), karminlila	- 40
190 Fürstin v. Donnersmarck (E), zartrosa	- 60
202 Gärtners Freude (E), dunkellila, Mitte	.00
weiß	_ 40
208 Gelber Prinz (E), dottergelb	40
210 Gertrud Linck (H), kirschrot, die ein-	0
Plumen blätter primel alb co	
zelnen Blumenblätter primelgelb ge-	_ 60
randet	50
212 <b>Gold</b> (E)	50
214 Goldene Sonne (E), reingelb, dunkle	10

Sorti		
ment		1St.
Nr.	Dannen, Fortsetzung	M
230	Gretel (E), Grund mattgelb, nach außen	
	rahmweiß	40
241	Hamlet (E), schwarzpurpur	40
243	Hanny von Waveren (H), violettrosa -	40
245	Hans Berger (E), dunkelocker, mit	
	weißen Spitzen	1
246	weißen Spitzen	1.60
248	Hänsel (E), blaßgelb	- 80
252	Heideprinzeß (E), reinweiß	- 60
258	Heimweh (E), violettpurpur	40
	Herzblut (E), dunkelblutrot	
266	Hessenland (H), lilakarmin, bewährte	.10
200	Carta	40
274	Sorte	70
214	nones Licht (H), lachsterrakotta, aus-	- 60
275	gezeichnete Dahlie	00
210	Hones Licht, Heller Sport (FI), satt-	
	gelb. Wie die Ausgangsform, konstant,	
	Schaublumen edelster Art auf langen,	
	festen Stielen. Als Schnittblume lange	00
	haltbar	80
290	Insulinde (H), goldorange	40
292	John Mensing (H), dunkelscharlach	40
294	John Mensing (H), dunkelscharlach Judge Mareau (H), goldgelb mit rot be-	
	malt -	-80
298	Junge Liebe (E), granatrot	80
302	Kalif (E), scharlachrot	50
306	Königstiger (H), scharlachrot mit weiß-	60
314	Königstiger (H), scharlachrot mit weiß- Kronjuwel (E), altgold, feinstrahlig, große Blüten auf guten Stielen Küsse mich (H), ziegelrot mit weißen	
	große Blüten auf guten Stielen	80
316	Küsse mich (H), ziegelrot mit weißen	
	Spitzen	60
322	Spitzen	80
324	Lachskönigin (E), rein lachsfarben	60
328	Legende (E), leucht. chromgelb	- 60
	Leslie Hancock (H), dunkelrot	
220	LUGILO LIGHTOUR (11), dulinellot	100 mg 100 mg





#### Goldrose

Sorti		
ments Nr.		1 St.
342	Ludwig Ganghofer (H), feurigrot	40
	Mac Donald (H), feuerrot, riesenblumig	80
356	Mad. Dumonceau (E), rotorange, Rück-	
	seite chamois	80
364	Märchenschön (H), erdbeerfarbig auf	00
	gelbem Grund	80
365	Maria Houtmann (H), goldgelb, reichblühend	40
366	Marlitt (H), reinlila	
	Mevr. E. Ludwig (H), leuchtendrot	
	Mevr. Jakob (H), lachsterrakotta	
	Mevr. Wurfbein (H), dunkelviolett	
	Mount Everest (H), reinweiß	
	Mr. John Dix (H), hellrosa	
396	Murillo (H), samtrosa	60
405	Nagels White (H), reinweiß	60
420	Nymphe (H), lilarosa, gutgefüllte Blume	
	auf langen Stielen, als Schnittdahlie vor-	
100	züglich	
	Orange Boven (H), orangerot	
	Orion (H), lachsrosa	40
448	Paradiesvogel (E), violett mit weißen Streifen	_ 80
456	Perle von Dresden (H), lachsorange	.00
100	mit bläulichem Schein	60
464	Prinzeß Karneval (H), scharlach mit	
	weißen Spitzen	<b>40</b>
465	Prinz Karneval (H), dunkelrot mit wei-	
	ßen Spitzen	
	Purpurkoning (H), tiefpurpur	
484	Rapallo (H), mahagonirot, gelb. Rand	80

#### Salmonea

Sorti-	
Nr. Dahlien, Fortsetzung	1 St.
488 Recka (H), pfirsichrosa mit gelb	. —.80
492 Remembrance (H), lilarosa	
496 Rev. John Robinson (H), dunkellilaros	a —.60
504 Romeo (E), hellrot mit dunklen Streife	n60
506 <b>Ruhr</b> (H), dunkelrot	
512 Salmonea (H), zart lachsrot	
516 Samariterin (E), reinweiß, ausgezeich	
nete Schnittsorte	
520 Sibu (E), tief dottergelb	
524 Signoor (E), blutrot	
528 <b>Skagerrak</b> (E), kanariengelb, sehr groß	
blumig	. —.00
544 Schöne Mexikanerin (H), braunrot m	
gelben Spitzen	
546 Schöne Müllerin (H), weiß mit gelb	00
grüner Mitte	40
550 Schönes Farbenkönigin (H), rosenro	ot —.40
552 Schöne Wienerin (E), tief lachsrosa.	
554 Schützenliesl (E), feurigrot mit weiß.	. —.60
560 Schwarzwaldmädel (F), gelb mit ros	
606 Tresor Anversois (H), lilablau	
610 Thüringer Land (E), chamoisrosa	
642 Walkure (H), schwefelgelb mit altgol	
644 Weltbrand (H), tieforangescharlach.	
648 Weltfrieden (E), reinweiß	
652 William Marschall (E), gelblichlila.	. —.40
656 Winzerliesel (E), feuerrot mit weiß. 660 W. Negro (H), dunkelbraunrot	. —.60
664 Wolfgang v. Goethe (E), aprikosenro	50
674 Zauberin (H), dottergelb	. —.60



956 Coltness Gem (M), dunkelrot .....-.40



Dahliensortimente meiner Wahl: 5 Neuheiten . . . . 10 St. M 4.50 Für den Dahlienfreund eine Auswahl der

Schnittdahliensort. . . . 5 St. M 1.80 Pompondahliensort. . . . 5 St. M 1.40

Chamoisröschen

Herbstzeitlose

### Pompondahlien und Georginen

auch Knopfdahlien genannt, sind hervorgegangen aus der alten gefüllten Georginenart, nur sind die Blumen kleiner und zierlicher gebaut. Reich-, früh- und langblühend. Für Gartenschmuck wie für Binderei. G = Georginen, Pp = Pompondahlien.

d – deoignien, i	p 1 ompondamen.		
Sorti-	Sorti-		
ments-	ments- 1 St. M		
INI.	774 <b>Juwel</b> (Pp), hellgelb		
714 Bräutchenschmuck (Pp), weiß—.40			
721 Centifolia (G), rosenrot	784 Kleine Julia (Pp), scharlachrot40		
723 Chamoisröschen (Pp), chamois—.60	790 Leila (G), zartrosa mit lachs		
728 E. Bleßmann (Pp), ziegelrot40	812 Papa Kotte (Pp), orangerot		
730 Edler Mohr (G), schwarzbraun40	816 <b>Purpurkönig</b> (Pp), kräftig purpurrot —.40		
748 <b>Fashion</b> (Pp), goldorange	833 Secretaris Voors (G), chamois mit lachs — .50		
754 Goldhähnchen (Pp), schwefelgelb —.40			
756 Gretchen Heine (Pp), karmin mit weiß —.40	836 Schwester Johanna (Pp), weiß mit		
760 Herbstzeitlose (Pp), weiß, lila gesäumt —.60	violett		
770 Jonkheer van Citters (Pp), altgold mit	845 Stolze von Berlin (G), rosa		
orange Spitzen	860 W. W. Rawson (G), weiß mit lila60		
Einfache und Halskrausendahlien			
werden gern zu Einfassungen verwandt. (Ef) = ein	fache Dahlien, (Hk) = Halskrausendahlien.		
906 Congo Belge (Ef), glüh. schwarzrot, schw.	916 <b>Helvetia</b> (Ef), weiß, feurigrot bandiert — .40		
	920 Kätchen v. Schwarzatal (Hk), karmin —.40		
Laub, Luciferart, doch volle Blumen60	924 Lucifer (Ef), scharlach, dunkles Laub — .40		
908 Deutscher Sieg (Ef), gelb, schwarz. Laub —.40			
912 Freudensonne (Ef), dunkelblutrot mit	936 Rhapsodie (Hk), leuchtend rot, gelbe		
gelber Mitte	Krone		
Zwerg- und Mignondahlien			
bleiben niedrig und eignen sich vorzüglich für Ein-	Dahliensortimente meiner Wahl:		

### Gladiolen

Die Gladiolen gehören infolge ihrer langdauernden Blütezeit und ihrer prachtvollen Farben zu unseren wertvollsten und besten Gruppenpflanzen. Als Schnittblumen sind sie infolge ihrer guten Haltbar-keit besonders geeignet. Man legt die trocken überwinterten Knollen in den Monaten April und Mai 8-10 cm tief in guten Gartenboden. Durch mehrmaliges Legen in 14 tägigen Zwischenräumen erzielt man einen längeren Flor bis in den Herbst Bei langer Trockenheit ist reichlich zu gießen.

	1 St.	10 St.
A:J ( 1 1 111	M 20	2.70
Aida, tief dunkelblau	30	
Camillo Schneider, rein blutrot	40	3.50
Caruso, ziegelrot, kastanienbraun	25	0.05
gefleckt, frühblühend	25	2.25
Elta, rosa	25	2.25
Elta, rosa.  Gelbe Maske, rein kanariengelb,		
beste frühe Schnittsorte	25	2.25
Golddrossel, hellgelb, großblumig.	50	4.50
Halley, leuchtend lachsrosa, gute		
Schnittsorte, frühblühend	20	1.80
	20	1.00
Hindenburg, samtig dunkelscharlach	35	3.20
mit schwarzen Reflexen	55	5.20
Lieschen Schmoll, alabasterweiß,	05	2.25
gut gebaut	25	2.25
gut gebaut		
gefleckt, früh	25	2.25
Nimrod	30	2.70
Orangekönigin, leuchtend apriko-		
senorange mit safrangelbem Schein		
eine der besten Sorten	20	1.80
Phänomen, zart salmrosa mit bern-	.20	1.00
rianomen, zart samnosa mit bern-		
steingelben Flecken, mittelhoch,	25	2
wertvolle Neuheit	35	3.—
Pink Perfektion, rosa	<b>—.25</b>	2.25
Schwaben, kanariengelb, Mitte		
bräunlich gefleckt, großblumig	20	1.80
Trudel Grotz, lachsrosa, dunkler		
geflammt, auf dem unter. Blumen-		
blatt ein feurigroter Fleck, der die		
Gesamtwirkung außerordentlich		
hebt	30	2.70
Nach meiner Wahl zusammengeste	ellt un	d mit
Namen versehen		

Großblumige Sorten i. Mischung 10 St. M 1.60, 100 St. M 13.—.



Caruso, ziegelrot, braun gefleckt

### Montbretien (R. S.)

Wie die Gladiolen zu verwenden. Blühen von Juli bis Spätherbst in eleganten, prachtvoll gefärbten Rispen. Besonders zu Beeteinfassungen hervorragend geeignet.

1 St. M -. 20, 10 St. M 1.20, 100 St. M 8.—.

### Riesenblumige Knollen-Begoinen

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst.

Die Knollen werden im Frühjahr ins Freie auf Beete, in lockere, wenn möglich mit Torfmull vermischte Erde gesteckt. Sie lieben schattigen Standort. Nach dem ersten Frost werden Knollenbegonien in einen frostfreien Raum gebracht und trocken überwintert. In Töpfen stehende Pflanzen können noch im Winter im Zimmer gehalten werden.

Einfache Sorten, sortiert in den Farben rot, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, weiß	.25 2.80	20.—	Gekrauste einfache Sorten 1 St	M	M
Gefüllte Sorten, sortiert in	.20 1.00	10.	in Prachtmischung —.20	1.80	16.—
den Farben dunkelrot, feuer-			Gekrauste gefüllte Sorten,		
rot, rosa, hellrosa, gelb,			sortiert in den Farben rot,		
orange, weiß	.35 3.20	26.—	feuerrot, rosa, gelb, weiß40	3.50	28.—
in Prachtmischung	.30 2.60	22.—	in Prachtmischung35	3.—	24.—

### Begonia fl. pl. pendula, Ampel-Begonie

Eine neue, eigenartige Sorte von vielseitiger Verwendungsmöglichkeit. Bringt hängende Triebe mit zahlreichen leichtgefüllten Blüten. Die anmutigen Pflanzen eignen sich besonders zur Ausschmückung von Veranden, Balkonen usw. in schattigen und halbschattigen Lagen.

Sortiert in den Farben scharlach, karminrosa, hellrosa, gelb, weiß.

1 St. *M* —.40, 10 St. *M* 3.50, 100 St. *M* 30.—. in Prachtmischung
1 St. *M* —.35, 10 St. *M* 3.—, 100 St. *M* 25.—.

### Andere Knollen- und Zwiebelgewächse

Fritillaria imperialis	1 St.	10 St.	Lilium	1 St.	10 St.
(R.) Kaiserkrone, ein pracht- volles Zwiebelgewächs für den zeitigsten Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln werden einmal gesteckt und bleiben Winter über in der Erde	1.40	12.—	— <b>candicum</b> (R. S.). Die bekannte Madonnenlilie unserer Bauern- gärten. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Schöne dankbare Schnittblume. Juni—Juli. 80 bis		
Muscari botryoides			140 cm	70	6.50
(R. E.) Perl- oder Trauben- Hyazinthe. Schon sehr zeitig zeigen sich die leuchtend blauen dichten Rispen. Zu Einfassungen empfehlenswert. 15 cm		50	— <b>regale</b> (R. S.), weiße, rosa überhauchte Blüte auf elegantem, schmalblättrigen Stiel. Juli. 60 bis 100 cm. Junge, blühfähige	00	7.50
100°St. M 4.—.	_	50	Zwiebeln ab	80	7.50

### Aquarien- und Terrarienpflanzen


Um oftmaligen Anfragen meiner Kundschaft nach Wasserpflanzen nachkommen zu können, habe ich mich entschlossen, dieselben in meinen Katalog aufzunehmen.

Zum Versand kommen gesunde, aus unverseuchtem Wasser stammende Pflanzen. Dieselben werden in feuchter Papierwatte und Ölpapier gepackt geliefert, überstehen so selbst längere Reisen.

Ein Sortiment: 5 schwimmende Wasser- Mpflanzen (Lemna, Azolla, Salvinia, Riccia

Wasserpflanzen (Elodea, Valisneria, Myrio-	M
phyllum usw.)	1.80
Ein Sortiment: 5 Terrarienpflanzen (Billbergia nutans, Euphorbia, Hechtia, Dyckia	
usw	2.20
Ein Sortiment: 5 Sumpfflpanzen für Frei-	
land	1.20
Bestimmte, nicht vorhandene Arten werden Wunsch gern besorgt	auf

### Einige beliebte Zimmerpflanzen



Sprekelia formosissima, Jakobslilie

### 

Hoya carnosa, Wachsblume, auch Asklepias	
genannt. Bringt porzellanähnliche weiße,	
rot gezeichnete Blütenstände von langer	
Haltbarkeit, stark honigend. Eine der dank- barsten Zimmeroflanzen. Junge Pflanzen ab	1

Ipomoea	Learii.	Ausdau	ierndes S	Schling-	
gewächs	mit schön	en große	n hellbla	uviolett.	
Blüten.	Geeignet	für hel	le Winte	rgärten.	
Im Win	ter etwas	ruhen	lassen.	Jung-	
nflanzen	ab April			A	1.50

Rochea falcata, Zimmerpflanze aus den Ta-	
gen unserer Großväter. Große sichelförmige	
graue Blätter. Ältere Pflanzen bringen große	1 20

### Ausdauernde Gewürzkräuter

für den Hausgarten

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
Baldrian, Valeriana officinalis	40	3.50		40	3.50
Beifuß, Artemisia vulgaris	20	1.75	Rhabarber, Rheum raponticum.	45	
Bohnenkraut, ausdauernd, Satureja			Beste Speisesorte	45	4
montana	20	1.75	Rosmarin, Rosmarinus officinalis.	40	3.50
Esdragon, Artemisia Dracunculus.	40	3.50	Salbei, Salvia officianlis	25	2.—
Lavendel, Lavendula vera	25	2.—	Schnittlauch, Allium Schoenopra-		
Liebstöckel, Levisticum officinale.			sum	一.15	1.30
Majoran, ausdauernd, Origanum,			Thymian, Thymus vulgaris	25	2
vulgaris		1.75	Wermuth, Artemisia Absinthium .	20	1.75
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba.	20		Ysop. Hyssopus officinalis	20	1.75
Pfefferminz, Mentha piperita		40	Zitronenmelisse, Melissa officin.	25	2.—

### Erdbeerpflanzen

	10 St.	100 St.			100 St.
	M	M		M	M
Hindenburg, großfrüchtig, wohl-			Oberschlesien, groß, glänzendrot,		
schmeckend, dunkelrot	60	4.80	starkwachsend und reichtragend	<b>—.70</b>	5.50
Roter Elefant, große unregelmäßige		4.00	Hansa, rot, mittelfrüh	70	5.50
Frucht, dunkelrot		4.80	Sonnenstrahl, wertvollstealler neue-		
Deutsch-Evern, reichtrag., Markt-		1.00	ren Sorten		5.50
frucht, frühreifend		4.80	Herbstfreude, bringt zwei Ernten		
Sieger, hellrot, sehr groß, gut zum				.,,	
Treiben, früh	60	4.80	Monatserdbeeren		
Späte von Leopoldshall, tiefrot,			Rügen, rote rankenlose		
sehr spät, Früchte sehr aromatisch		4.80	Gartenkönigin, weiße rankenlos.	80	6.—
				THE RESERVE	

Obstbäume und Beerensträucher liefere gleichfalls zu Originalpreisen!



### Gemüsesamen

Blumenkohl	100 g	10 g	1 Port.	Wirsing	100 g	10 g	1 Port.
Haagescher Erfurter Zwerg.				Bonner Advents		40	
Anerkannt beste Sorte, die				Eisenkopf gelbgrüner	1.60	<b>—.35</b>	15
schon vor Jahrzehnten von meiner Firma in den Handel				Winter grober, gerberuner	1.60	35	15
gebracht wurde. Er bringt				Vertus		40	
ausgezeichnet. Ernten fester,	24	2 40	40	Rosenkohl			
weißer Köpfe Erfurter großer früher	24.— 15.—	2.40	40 35	Erfurter, halbhoher		40	
Algier	15.—		35	Herkules Fest und Viel		40 $40$	
Lecerf	18.—	2.80	30	Gonsenheimer, halbhoher		40	
Italienischer Riesen	3.—	<b>—.50</b>	20	Blätterkohl			
				Erfurter, niedriger, gelb-			
Weißkohl				grüner, feingekrauster Drei-			
Erfurter kleiner, früher, wei- Ber, runder	1.80	_ 40	20	enbrunnen		1.20	
Kopenhagener Markt, groß.			20	Halbhoher, mooskraus. grün. Hoher, grün., feingekrauster		20 $20$	
Braunschweiger	1.60	35	<b>—.15</b>	Lerchenzung. od. Hamburger		25	
Magdeburger, großer, wei-	1 20	25	15	Kohlrabi			
Ber, runder		25	20	Prager Treib, weißer	4.80	80	40
Willingstauter, spitzer	1.00		.20	Wiener früher, kleinlaubiger,	1.00	40	15
Rotkohl				blauer	1.60	40	15
Erfurter, dunkelblutroter,				weißer	1.60	40	15
früher			20	Erfurter Dreienbrunnen, frü-	1 10	200	
Haco, Kopenhagener			20	her weißer		30 $25$	
Mohrenkopt		40 $40$		Goliath, großer, blauer Goliath, großer, weißer		25	
Zittauci ideseli	2.20	.10		, 5.5.501, 1101.01			

#### ERFURT FRIEDRICH ADOLPH HAAGE IUNIOR. GARTENBAUBETRIEB. 1 Port. 10 g 100 g 1 Port. Pflücksalat. Kohlrüben M M. M M M Weiße Schmalz ..... -.40 -.15amerikanischer mit braunen 1.60 - .25 - .20-.40 -.15Kanten ..... Gelbe, schwed. grünköpfige Gelbe, rotgrauhäutige Riesen | -.50 | -.20 Winterendivien Moos, grüne, sehr feinge-Karotten-Möhren 1.40 - .25 - .15 $\begin{array}{c|c} -.35 & -.15 \\ -.40 & -.20 \end{array}$ krauste ..... 2.von Natur gelbe krause feine 1.80 - .40 - .252.40 -.30 | -.15Escariol, gelbe breite voll-2.— 1.60 - .25 - .201.80 -.35 -.20herzige ..... Nantaise ..... Escariol, grüne breite voll--.25Braunschweiger, halblange... 1:20 -.15 1.60 - .25 - .20herzige ..... Knollen-Sellerie $\begin{array}{c|cccc} 2.- & -.40 & -.20 \\ 2.20 & -.40 & -.20 \\ 2.60 & -.50 & -.20 \end{array}$ Sommerendivien Frühester Erfurter Markt ... 1.80 - .35 - .20Sachsenhäuser ..... Schneeball, Erfurter ..... Trianon.... | 1.80 | -.35 | -.20 |Kurzlaubiger Apfel ..... | 1.80 | -.35 | -.20 |2. gelbe Pariser ..... -.40 -.20Prager Riesen..... Gartenkresse Bleich-Sellerie $\begin{array}{c|c} -.35 & -.15 \\ -.40 & -.15 \end{array}$ einfache, gewöhnliche..... $\begin{array}{c|cccc} 2.80 & -.60 & -.20 \\ 2.80 & -.60 & -.20 \end{array}$ Golden self blanching .... gefüllte krause ..... Pascal..... Rapunzchen Schnitt-Sellerie -.60 -.20Deutsche aromatische ..... 2.20 - .40 - .20krauser aromatischer ...... 1.20 - .25Holländische breitblättrige . Schwarzwurzel Zichoriensalat 2.20 - .40 - .20Russische Riesen . . . . . . . . 3.40 -.50 1.60 - .30 - .20Brüsseler Witloof ..... Vulkan ..... -.25Radies Cichorienwurzel Non plus ultra ...... Karmesinrotes Würzburger -.70 -.20Lange Magdeburger ..... -.70 -.15Pastinaken -.70 -.20Treib ..... Student ..... -.50 | -.15Scharlachrotes Erfurter Drei--.60 -.20Petersilienwurzel enbrunnen..... -.80-.20Eiszapfen, langes weißes ... -.70 -.20Ruhm von Erfurt ...... -.80-.20Erfurter Riesen-Butter . -.40 Frühe dicke Zucker ...... ovales rosenrotes mit weißem -.40 -.15Lange dicke späte ...... -.60 -.20Ende ..... Kerbelrüben Rettiche, Sommer: gewöhnliche ..... 1.80 - .30Mai, Dresdner runder gold-Speise- oder Mairüben -.70 -.20gelber..... frühe gelbe runde ...... -.60 -.15-.70 -.20schwarzer runder ...... frühe weiße runde ...... -.60 -.15-.70 -.20weißer runder ..... -.15 -.80 -.25-.15-.90Münchener Bier ..... Herbst- od. Stoppelrüben Winter: -.20-.80 weiße lange rotköpf. Ulmer -.50Erfurter schwarzer runder... -.15-.70 -.20weiße runde rotköpf. Ulmer -.50 Erfurter schwarzer langer ... -.70Erfurter weißer runder .... Salat- oder Roterüben --.70 -.20Erfurter weißer langer .... -.20Erfurter lange schwarzrote. -.50 -.15Non plus ultra..... -.50-.20-.15Zwiebeln -.70 -.20 $\begin{array}{c|cccc} 2.60 & -.50 & -.20 \\ 2.40 & -.40 & -.20 \end{array}$ Agyptische plattrunde..... -.15Eisenkopf ..... Erfurter blaßrote plattrunde Kopfsalat, Treibsorten: 2.60 -.50 -.20Zittauer gelbe Riesen ..... Böttners Treib ..... | 1.60 | | -.20 |-.40 -.20Madeira, große runde ..... Winterheckezwiebeln..... 2.20 | 1.60 | -.30 | -.20 |Kaiser Treib ..... 1.20 -.251.60 - .30 - .20Steinkopf, goldgelber früher Freilandsorte: -.30Maikönig .... 1.80 - .35 - .20Rudolphs Liebling ...... | 1.80 | -.35 | -.20 |1 kg M 2.— Knoblauch . . . 1 kg M 2.80 -.351.20 -.25 Trotzkopf, großer brauner . -.15-.401.20 —.25 1.60 —.25 -.15Trotzkopf, großer gelber... Erfurter Dickkopf ...... -.15 Schnittlauchsamen . . . 7.20 1.20 1.80 - .35Goldforellen ..... -.15Porree Schnittsalat -.20französischer Sommer ..... 1.50 - .251.- -.25 -.15Erfurter dicker Winter..... gelber feiner krauser ...... | 1.60 | -.30 | -.20 |Riesen von Carentan ..... gelber runder hohlblättriger 3.40 - .60 - .301.- -.25 -.15Elefant ..... Butter .....

FRIEDRICH ADOLPH	HA.	AGE	JUNI	OR, GARTENBAUBETR	IEB,	ERFU	IRT
Küchenkräuter, siehe S. 28	100 g	10 g	1 Port.	Spinat	100 g		Port.
Anis	1066 C 1066 C	20		Eskimo 1 kg M 1.80		м —.15	
Basilicum	2.—	40	25	Flämisch.Riesen1 kg M 1.80		15	_
Beifuß	6.—	90	30	Riesen-Gaudry 1 ,, ,, 1.80	40	15	_
Bohnen- oder Pfefferkraut .		20		Viktoria 1 ,, ,, 1.80	40	15	_
Boretsch oder Gurkenkraut . Zitronenmelisse	1	20 $80$		Mangold			
Dill	40		50	RiesLukullus 1 kg M 2.40	50	15	_
Esdragon		3.—	40	Schweizer extra zarter 1 kg M 2.40			
Fenchel	50	20	_		50	15	
Kerbel	40	20	-	Neuseeländer Spinat		255	
Kümmel Lavendel oder Spike	$\frac{40}{2.80}$		20	1 kg M 4.—	60	<b>—.15</b>	-16
Majoran, französischer	4_	60 $70$	30 25	Gurken, Land:			
Petersilie, einfache dichtlau-		.,,	.25	Erfurter mittellange grüne	2 40	40	20
bige Schnitt	35	15	_	volltragende 1 kg M 15.— Grochlitzer lange grüne	2.40	<b>40</b> -	20
Petersilie, Zwerg-Perfektion	70	20	_	1 kg M 18.—	2.80	50 -	20
Pimpinelle	1.20	25	15	Schlangengurke, chinesische			
Portulac, gelber Portulac, grüner	2.80 2.80	45 45	20 20	grünbleibende lange		10 May 10 A	00.1
Rosmarin	6.40	1.—	40	1 kg M 18.—	2.80	50 -	20
Salbei		50		Treib: Noas Treib	28.—	3.60 -	40
Sauerampfer	1	20	_	Beste von Allen, Originalsaat	20.—	3.00 -	40
Thymian		60		100 Korn M 7.50			
Waldmeister		1.— —.50	40	10 ,, ,,90			
Wermuth		50		Sensation, mittellange dicke	16.—	2.20 -	30
	2.00	.50	.50	Melonen			
Rhabarber	1.00	20	20	Ananas, rotfleischig		80 -	
Victoria		30 $90$		Berliner Netz	46.—	6.80 -	60
	5.00	50	50	Speisekürbis			
Tomaten				Riesen-Melonen, genetzter	- (0		
Bonner Beste	9.—		30	gelber		1.20 -	
Kondine redLukullus	7.20		40 $20$	Zentner, gelber		25 - 25 -	
Luxunus				criichte	1.40	.25	.15
Kneifel- od. Pahlerbsen	10 kg			Stangenbohnen	10 kg	1 kg   10	00 g
Frühe Sorten:	M	M	M	grünschotige:	M		M
Vorbote	9.80	1.80	30		10.—	1.60 -	- 25
Erfurter allerfr. verbess. Mai	9.80		30		28.60	4.20 -	70
Mittelfrühe u. spät. Sort.:			20		36.—	5.40 -	80
Schnabel, verbesserte	11.80	1.90	30		40.—	5.40 -	80
Schnabel, grünbleib. Pariser	11.80	1.90	30	gelbschotige: Korbfüller-Wachs	40.—	5.40 -	90
Markerbsen, Frühe Sorten	10	2.00	40	Flageolet-Wachs mit weißen	10.	J.70 _	.00
Wunder von Amerika Primavera, allerfrüheste	18.— 18.—		40 40		22.80	3.20 -	50
Mittelfrühe u. späte Sorten:	10.—	2.00	40	Puffbohnen			
Senator	18.—	2.80	40	Erfurter große weiße	14.—	2	30
Telephon, Riesen	18.—		40	Hangdown, verbesserte	14.—	2	30
Zuckererbsen				Grassamen			
Frühe niedrige volltragende	15.60	2.40	40				
Große graue Riesen-Delika-				Pückler-Muskau-Mischung 100 kg M 152.—, 10 kg M 17	7 80 1	La # 2	20
	24.60	3.80	60	Tiergartenmischung	1.00, 1	Ng on L	.20.
Buschbohnen	100			100 kg M 110.—, 10 kg M 14	4.40. 1	kg .M. 1	.70.
grünschotige:		1.00	00			9 370 1	
Kaiser Wilhelm	11		30	Champignonbr		D.C.1	0.5
Konserva	14.60		35 30	1 Pfd. für 1 qm. 10 Pfd. M. 1	4.50,1	Pfd. M 1	.80.
	12.60		35 35	Jungternbrut in gepreßten Ta	1., 4 1	at. tür l	qm 45
gelbschotige:		No.		10 St. M 4	, 1	st. M —	.47.
Flageolet-Wachs m. w. Bohn.	13.80		35	Erdbeersamen			
Hinrichs Riesen-Wachs	11.40		30	Rügen, rote rankenlose, vorzü	gliches	Aroma	10
Wachs-Schloßperle	14	2.40	40 <b> </b>	10 g M 7.50	J, I Po	rt. M —	.40.

### Blumensamen

Jede andere hier nicht genannte Sorte zu billigsten Preisen.

#### Sommerblumen

Die Sommerblumen in ihrer Farbenpracht und Mannigfaltigkeit sind nicht nur als Rabatten- und Beetbepflanzung geschätzt, sondern auch als Zwischenpflanzung im Staudengarten gern gesehen. Ihre Anzucht ist nicht schwierig und erfolgt, soweit die Aussaat nicht an Ort und Stelle vorgenommen wird, wie z. B. bei Clarkia, Calendula, Nigella, Godetia, Eschscholtzia, Tropaeolum, Chrysant emum carinatum, Reseda, Mohn und anderen, im Frühjahr in Schalen oder Töpfen, die man im Mistbeet einfüttert, falls ein solches vorhanden ist, oder am Zimmerfenster bei möglichst gleichmäßiger Wärme aufstellt. Mit einer Glasscheibe bedeckt und regelmäßig angefeuchtet, keimen die Samen nach kurzer Zeit und bald wird man pikieren, d. h. auseinanderpflanzen müssen, um gedrungene Pflanzen zu erzielen, die man zur gegebenen Zeit ins freie Land bringt. Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Bellis, die im Frühjahr blühen sollen, sät man im Juli –August aus und bringt die Pflanzen im September bis Oktober an die vorgesehene Stelle.

	10 0	Port.	Landnelken	10 g	Port.
Levkojen	10 g M 5.50	40	Prachtmischung	4.50	—.35
Erfurter Sommer in Farben Erfurter Sommer gemischt	4.80	40 35			
Dresdner Sommer in Farben	6.—	40	Riesen-Chabaudnelken	4.50	35
Dresdner Sommer gemischt	5.50	40	Prachtmischung	4.50	
Erfurter Winter, in Farben	10.—	50	Stiefmütterchen,		
Erfurter Winter, gemischt	8.—	40	Viola tricolor maxima		
Goldlack			Trimardeau-Penses, in Farben		35
Gefüllter hoher Buschlack, gem	7.—	40	Trimardeau-Penses, gemischt	2.—	30
Gefüllter Zwerg-Buschlack	10.—	50	Winter- oder Eis-Stiefmütterchen,	2.20	30
Gefüllter hoher Stangenlack, gem.	7.—	$ \begin{array}{c c}40 \\50 \end{array} $	in Farben	2.20	.50
Gefüllt. Zwergstangenlack, gem Einfacher Goldlack, gemischt	10.—	15   15	gemischt	2.—	30
Einfacher Goldlack, gemischt	.50		Roggli-Riesen, besonders großblu-	0.50	40
Astern, hohe Sorten gefüllt			mig. Prachtmischung	8.50	40
Paeonien-Perfektion, in Farben	4.80	35	Roggli-Alpenglühen, Neuheit,	12.—	60
Paeonien-Perfektion, gemischt	4.30	35	riesenblumig, dunkelscharlachrot Roggli Thuner See, tiefblau, sehr	12.	.00
Riesen-Hohenzollern, in Farben .	3.40 3.20	35 35	schön	9.—	40
Riesen-Hohenzollern, gemischt Amerikanische Busch, in Farben .	1.40	25			
Amerikanische Busch, gemischt	1.30	25	Bellis perennis fl. pl.		
			Riesengänseblume	2.80	35
Halbhohe Sorte gefüllt	5.—	35	- perennis fl. pl., Prachtmischung	2.00	.55
Viktoria, in Farben	4.30	35	Vergißmeinnicht		05
Hohenzollern, in Farben	3.—	35	- Tiefindigoblau, besonders schön	1.50	25 $25$
Hohenzollern, gemischt	2.80	35	— Königsblau, großblumig	1.50	25
Herkules, in Farben	9.—	40 $40$	Glockenblume,		
Herkules, gemischt	8.—	40	Campanula medium		
Niedrige Sorte gefüllt			— gefüllt in Farben	2.50	30
Triumph, in Farben	6.—	40	— gefüllt, gemischt	2.20	30 $20$
Triumph, gemischt	5.60		- einfach in Farben	60 $50$	20
Zwerg-Chrysanthemum, in Farben	5.50		— einfach gemischt	50	(1.
Zwerg-Chrysanthemum, gemischt	5.—	35	Petunia hxbrida pendula violacea		
Einfache: Original-China, alle Farben gem	80	20	(Rathaus-Petunie).		0.5
Eleganz, in Farben		30	tiefdunkelblau		35 $50$
Eleganz, gemischt	2.20		— — grandiflora, in Farben	11.—	
Einfache, in Farben	80		——— gemischt ——— fimbriata, in Farben		60
Einfache, gemischt	70	20	= mindrata, in randen = gemischt	11	60
Sonnenschein-Aster, besonders schöne Farben und Blumenformer	1.50	25	— — nana compacta, kleinblumige,		0.0
Sonnenschein-Aster, Prachtmisch	. 1.40	25	einfache, niedrige, gemischt.		30
Mischung aller hohen Klassen	1.40		— Erfordia, besonders reichblüh.,		30
Mischung aller halbhohen Klasser	1 2		hellrosa — — Himmelsröschen, lebhaft rosa	18.—	75
Mischung aller niedrigen Klasser	2.65	35	1 Illimicistoschen, teblate rosa		

TOTAL STREET, THE TAX OF A CONTROL OF A STREET, AND A STRE	-			SEVEN MIDREY	
Riesenlöwenmaul,	10 g	Port.		10 g	Port.
	M	M	Cl 4: . E 1 (**1).	M	M
Antirrhinum majus grandiflora			Clarkia, in Farben, gefüllt	1	25
max.	1 00	20	— gemischt	70	<b>—.20</b>
Prachtmischung	1.80	30	Cosmea bipinnata hybr. grdfl., Cos-	00	20
Apfelblüte	2.—	30	mos, rosa	80	20
Cattleya	2.—	30	— bipinnata hybr. grdfl., in Farben	80	20
Fackel	2.—	30	Delphinium, Rittersporn		
Fliederstrauß	2.—	30	- Kaiser-Rittersporn, in Farben	70	20
Kanarienvogel	2.—	30	—— gemischt	60	20
Kupferkönig	2.—	30	- Hyazinthen-Rittersporn, in Farb.	60	20
Schneeflocke	2.—	30	— — gemischt	50	15
Zwerglöwenmaul,			- Levkojen-Rittersporn, in Farben	60	20
			— — gemischt	50	15
Antirrhinum majus nanum grandi-			Dianthus-Nelken		
flora	1 40	25	- chinensis, gefüllte Chinesernelke,		
- Prachtmischung	1.40	25	gemischt	1.40	25
— Goldkönigin	1.—	25	- Heddewigsnelken, gemischt	1.40	25
- Lachschamois	1.20	25	Dimorphoteca, aurantiaca		
- Roter Kaiser	1.20	25	Afrikanische Goldblume	1.50	25
- Signalfeuer	1.20	25	Eschscholtzia californica, gemischt	70	20
Niedriges Löwenmaul,			Godetia, halbhohe Sorten, gemischt	70	20
			Helianthus annuus, Sonnenblume .	35	15
Antirrhinum pumilum	250	20	— uniflorus	35	15
- Krapprot	2.50	30	Helipterum Sanfordii, Sonnenflügel		
- Schwarzer Prinz	2.50	30	chromgelbe Blütendolden, Stroh-		
			blume	1.—	25
Acroclinium roseum	50	15	Helichrysum monstrosum fl. pl.,		
- Strohblume, weiß und rosa	50	15	Strohblumen in vielen Farben		
— roseum fl. pl	60	20	gemischt	1.10	25
Ageratum, Leberbalsam, Klein-			— monstrosum fl. pl., Strohblume		
Dorrit, tiefblau	1	20	in Farben	1.30	25
Althea, Malve, einfache, einjährige			Iberis, Schleifenblume, gemischt	80	20
gemischt	70	20	Impatiens, fleißiges Lieschen,	.00	
Alyssum, Benthamii, Steinkraut,			Prachtmischung	24.—	60
weiß blühend	50	15	Kochia trichophylla, die Sommer-		
Amaranthus caudatus, Fuchs-			cypresse	35	15
schwanz, rotblühend	35	15	Lavatera, Sommerpappel, rosa blüh.	50	15
- caudatus viridis, grüner Fuchs-		National States	Linaria maroccana, Zimbelblume,		
schwanz	35	15	Excelsior-Mischung	80	20
Ammobium alatum grdfl. Papier-			Lobelia Erinus, Kaiser Wilhelm,		
blume, weiße Strohblume	35	15	kornblumenblau	3.—	35
Anchusa capensis atrocoerulea, tief-			Lupinus, wohlriechend, gemischt	50	15
blaue Schnittblume	70	20	Mimulus, Gauklerblume, Pracht-		
Balsaminen			mischung	5.—	35
Kamelien-Balsaminen, in Farben	1.50	25	Mirabilis Jalappa, Wunderblume .	35	15
Kamelien-Balsaminen, gemischt.	1.40	25	Nemesia strumosa grdfl. Suttonii,		
Rosen-Balsaminen, gemischt	1.—	25	Prachtmischung	4.50	35
Briza media, Riesen-Zittergras	1.50	25	Nicotiana, Ziertabak, schön blühend	70	20
Calendula, Ringelblume			Nigella, Jungfer im Grünen, tief	100	
- gefüllt in Mischung	35	15	dunkelblau	35	15
<ul> <li>gefüllt, in Mischung</li> <li>Orangekugel, orange, dichtgefüllt</li> </ul>		15	Papaver, Gartenmohn		29983
<ul> <li>Goldkugel, goldgelb, dichtgefüllt</li> </ul>	50 $50$	15 15	— gefüllter Federmohn, gemischt .	50	15
	50	17	— — Paeonienmohn, gemischt	35	15
— Supreme, hellorange mit dunkel-	60	20	- Shirley oder Seidenmohn, beson-		
braunem Auge	00	20	ders schön, auch zum Schnitt	-	No
Calliopsis, zweifarbiges Schön-		1.5	— — einfach, Prachtmischung	50	15
gesicht, gemischt	50	15	— — gefüllt, Prachtmischung	80	20
- bicolor nana radiata. Prachtmi-	0.0	200	Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter-		
schung	80	20	pflanzen 1 kg M 7.50	35	15
Cannabis gigantea, Riesenhanf	35	<b>—.15</b>	Phlox, Flammenblume		
Carduus, Marianus, Mariendistel,			— Drummondii grdfl., in Farben	2.50	30
weiß gesprenkelte Blätter	35	15	— — grdfl. gemischt	1.50	25
Centaurea, Kornblume, gefüllte, ge-			— Cäcilienphlox, Drummondii nana		
mischt	70	20	compacta grandiflora, in Farben	6.—	40
Chrysanthemum carinatum, Wu-			— — Drummondii nana compacta		
cherblume, gefüllte	1.20	25	grandiflora, gemischt	4.80	35

D . 1 D . 11 . 1	10 g	Port.	Tropaeolum majus nanum, Zwerg-	10 g	Port
Portulaca, Portulakröschen, ein-	M	M 20	Kapuzinerkresse in Farben	35	15
fache gemischt	_ 80	-20	Kapuzinerkresse ili Parbeli	.55	.15
- Portulakröschen, gefüllte, gem	5.—	35	— majus nanum, Zwerg-Kapuziner-	35	15
Reseda odorata grandiflora, groß-	25	1.5	kresse, Prachtmischung	57	.15
blumig wohlriechende Reseda	35		- majus fl. pl., "Goldglanz", Neu-		
- Riesen-Machet	1		heit, großblumig, gefüllt, goldgelb	1 40	25
— Goliath, rot	4.80	35	und wohlriechend	1.40	25
Ricinus sanguineus, schöne rotblätt-			Ursinia anethoides, orange mit dun-		
rige Blattpflanze	35	15	kelbrauner Zone	3.—	35
Salpiglossis, Trompetenzunge, in			Venidium fastuosum, schöne Som-		
Farben	2.80	35	merblume aus Südafrika, gut zum		
- Trompetenzunge, gemischt	2.—	30	Schnitt	4.—	40
Salvia splendens, Feuerball	16.—	50			
Scabiosa, in Farben	60	20	Verbena, Eisenkraut, hybrida grandi-	2	30
— gemischt	50	15	flora, Prachtmischung		
	The same of the sa		- hybrida compacta	4.60	
Statice Bonduellii, gelb blühend	50	15	- venosa, herrlich, blau blühend	2.20	
- sinuata atrocoerulea, Trocken-	50	1.0	- Riesen-Verbenen-Prachtmisch	4.80	35
blume, blau	50	15	Zea Caragua, Riesenmais	-35	15
— — sinuata candidissima, weiß	35	15	Zinnia, dahlienblütige Riesen. Neu!		
— — rosea superba, rosa blühend .	35	15	Gemischt	2.80	35
— Suworowii, rosa Rispen	1.20	<b>—.25</b>	- Haageana	80	
Tagetes, Studentenblume, gefüllte			— elegans fl. pl	80	
hohe Sorten gemischt	1.20			.00	
- niedere Sorten gemischt	1.—	25	Mischung reichblühender hoher	3.50	
- patula nana, Ehrenkreuz, gelb mit			Sommerblumen	35	15
braun, gut für Einfassung.	70	20	— — reichblühender halbhoher		
— — nana, Goldrand, samtig dunkel-			Sommerblumen	35	15
braun mit Goldrand, gut für Ein-					15
fassungen	70	20	— niedriger Sommerblumen		
- signata pumila, einfach goldgelb,			Bienenfutterpflanzen-Mischung	35	15
vielblühend, besonders schön für			Japanischer Blumen- oder Para-		
Einfassungen	1.60	30	diesrasen	50	15
Limited different services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services are services are services are services					


### Staudensamen

Staudensamen								
	1 g	10 g	Port.		1 g	10 g	Port.	
Aster alpinus	_	4.30	35	Saponaria ocymoides	-	1.30	25	
— — albus		4.30	35	Sedum acre	12.—	-	50	
— bessarabicus	<u></u>		40	— aizoon	12.—	-	50	
Centaurea macrocephala	10 11	CHARLES NO.	25	— anacampseros	15.—	A	50	
Cerastium Biebersteinii			25	— diffusum			60	
Euphorbia Lathyris			25	— Ewersii	25.—		60	
Eryngium planum	_		20	- Kamtschaticum	14		50	
Gnaphalium Leondopodium,		.,,		— — fol. var			50	
das echte Edelweiß	6.40		40	— lydium	12.—		50	
Gypsophila repens	-		35	- Maximowiczii			40	
Helleborus hybridus, gem.			35	— nicaense			50	
Heuchera hybrida alba	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.—		— reflexum			50	
Iberis sempervirens			35	— — var. viride	15.—	-	50	
Inula ensifolia		6.—	the state of the state of	— rupestre			50	
Iris orientalis			20	— spectabile			50	
— pumila			30	— Brillant	12.—		50	
Malva mochata			20	— spurium	7.—		40	
Oenothera missouriensis			35	— — album	8.—	-	40	
Pentstemon glaber			30	— — splendens		4	50	
Polemonium Richardsonii,		2.50	.50	Sempervivum brachypeta-				
blau und weiß		1 40	25	lum	8.—		40	
Potentilla nepalensis Miß		1.40	.23	- Prachtmischung bester				
Willmot		4 30	35	Arten	5.—		40	
Primula Bulleesiana			30	Thalictrum adiantifolium				
— denticulata			35	minor		2.50	30	
— denticulata			35	— dipterocarpum	<u>-</u>		35	
Rudbeckia flava		2.—		Tritoma Uvaria grandiflora			35	
Sagina subulata	4.—	2.	-	Verbascum phoeniceum, ge-			200	
Salvia officinalis	т.		25	mischt		1	25	
Salvia unicinans		1.50	.23	I mische				

### Topfflanzen-Samen

Amaryllis vittata, riesenblumig	10 g	Port.	All the comment was to a fact the	10 g	Port.
10 K. M — .75, 100 K. M 6.—. Columnea splendens, herrliche Am-			Streptocarpus hybr., Prachtmisch.	<del></del>	50
pel-Pflanze, innerhalb eines Jahres blühfähige Pflanzen aus Samen.		200	Saintpaulia ionantha, das Usambara veilchen. Leicht aus Samen zu		
Blüten brennend rot, gute Zim-		19% 100	ziehen. Blüht das ganze Jahr mit		
merpflanze. Nicht zu sonnig kultivieren	-	60	vielen kleinen leuchtend blaue.1 Blüten	_	70

10 g Port.  M Lathyrus, Fortsetzung 10 g Port.  M School 1 1 1 50 25 Color Cold was a figure of Cold	Schlingpflanzen								
Humulus japonicus, japanischer Hopfen	Cobaea scandens, blaue Glockenrebe Humulus japonicus, japanischer Hopfen	10 g Port.  1.5025 8020 5015 3515 3515 3515 7020	Lathyrus, Fortsetzung  Guinea Gold, orange auf Goldgrund  Helen Pearce, porzellanblau  Herkules, rosa  Juniflamme, leuchtend scharlach  Kaiserin Eugenie, weiß, lavendelfarbig gestreift  Mammouth, dunkellachs  Margret Atlee, rosa, sehr großblumig  Marks Tey, funkelnd, weinrot  Mary Pickford, zartcrémerosa mit lachs überhaucht  Matschleß, gelb  Maud Holmes, feuerrot  Melba, lachsorange  Mrs. Tom Jones, herrlich blau  Mrs. Townsend, lavendelfarbig gerandet auf weißem Grunde  Othello, dunkelbraunrot  Rosabella, kräftig rosa  Rufled Rose, rosa mit Lachs  Snowdown, reinweiß  Supréme, reinrosa  Weiße Riesen, reinweiß  Riesenblumige Spencer, Prachtmischung  von jeder Sorte 1 Port.  1 Sortiment von 10 Sorten meiner						



### Kakteenfreunde

erhalten auf Wunsch meinen reichillustrierten Kakteenkatalog portofrei zugesandt.

### Geräte und Hilfsmittel

Gartenmesser von Kunde & Sohn, Dresden, bestes Material Okuliermesser, Heftlänge 9½ cm	cm	Stück je <b>A 2.60</b> ,, ,, ,, <b>2.60</b> ,, ,, ,, <b>5.—</b> ,, ,, ,, <b>5.50</b>
Rubinit-Abziehstein ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft	Größe 12,5×40×10	je M <b>2.50</b>
Dresdner Gartenschere ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 22 cm, sehr handlich		<b>Q</b>
Hohenheimer Baumsäge mit drehbarem Blatt Stück M 1.80	A. I.	
Erfordia-Blumenspritze mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm		
Fingerspaten  zum Auflockern der Erde in Töpfen (siehe Abbild.),  äußerst praktisch und einem längst lästigen Übelstand  abhelfend	0	
Pflanzkelle aus Schmiedeeisen mit Holzheft Stück M —.45		
Jätegabel       vierzinkig       Stück M —.45	(.)	
Tauspender zum Übersprühen der Zimmerpflanzen Stück $\mathcal{M}$ —.65		Name of the last o
Wetterfest-Etikettenstift zum Beschreiben der Freiland-Etiketten Stück ℳ —.20	<b>E</b>	
Zur Schädlingsb	ekämpfu	no
Polvo, Streumittel gegen Erdflöhe und fressende Insekten.  1 Druckdose für ca. 25 qm  1 Streudose für ca. 100 qm  1 kg-Paket für ca. 1500 qm		M —.30 M 1.—

Polvo, Streumittel gegen Erdflöhe und fressende Insekten.	
1 Druckdose für ca. 25 gm	M —.30
1 Streudose für ca. 100 gm	M 1.—
1 kg-Paket für ca. 1500 qm	M 6.—

Dekalit Ein vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung aller Art tierischer Schädlinge wie Blut-, Blatt- und Schildläuse, rote Spinne, Thrips usw.

1.50	2.75	5.—	1.75	3.—	5.80	
zur 1/4 kg	r Anwendung im Gar	ten 1 kg	zur 1/4 kg	Anwendung im Z		
Dekalit "S"			Dekalit "Extra"			

sehr wirksam gegen pilzliche Schädlinge: Meltau, Schorf, Polsterschimmel, Fusikladium usw. Dosen zu 100 g M —.45, 1 kg M 1.98

Unkraut-Ex radikales Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Spielplätze usw. ½ kg M -.90, 1 kg M 1.60

### Düngemittel

Als Universaldunger empfehle ich Harnstoff - Kali - Phosphor B-A-S-F, geeignet für alle Arten von Pflanzen und jeden Boden. In Original-Blechdosen ....... zu netto 100 g M -.45, netto ½ kg M 1.05, brutto 5 kg M 6.25 Hornspäne I, flockige Qualität, im Garten beim Umgraben einzustreuen 1 kg M -.55, 5 kg M 2.50 Hornspäne II, feine Qualität, für Topf- und Kastenerdmischung unterzustreuen 1 kg M —.45, 5 kg M 2.10



### Halbe Arbeit. doppelte Ernten durch Wolf-Geräte!





#### Wolf-Gartenkultivator Nr. 185

zum Hacken von mittlerem und schwerem Gartenboden. Außerordent-lich gründlich, leichte Handhabung auch für die Frauen und Kinderhand. Zinken: 2 Zinken: 2 1 Stück 1.50

1.90 M



#### Wolf-Grubber Nr. 44,

das ideale Gerät zur Bodenlockerung, auch unter Gehölz und Beerensträuauch unter Geroiz und Deerensstau-chern zu empfehlen, weil er die Saug-wurzeln schont. Greift gut durch, ver-stopft sich nie, sollte in keinem Klein-garten fehlen. 3 Zinken, 9 cm breit, Stück 1.15.#



#### Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkrusteter Böden in Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen.
6 cm breit, I Stück 1.10 M



### Kleiner Wolf-Bodenlüfter

für den Steingarten und die Blumenbeete eine ganz vorzügliche Hilfe. Er gelangt überall hin, ohne Schaden anzurichten. 3,5 cm breit, 1 St. -. 85 M



### Wolf-Verstell-Kultivator

für Feld und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem Zuge. Das leichte Feststellen und Lösen der Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerät üherall Freunde gewonnen. Zinken 3 5

Zinken 3 Verstellb. Breite 3—13 3-22 cm 1 Stück 2.45



#### Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

(wie Nr. 94, nur kleiner) für den Haus-garten, Glashäuser und Frühlbeete. Dem Gartenlieblisber ist er besonders will-kommen. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele. Zinken 3 5

2-18 cm Verstellb. Breite 2-11 1 Stück 1.95 2.90 M



#### Wolf-Ziehhacke Nr. 52

hackt und jätet in einem Zuge. Nieten-loses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel resiseizen kaiti. schützen die jungen Pflanzen vor Be-schädigung. Eine Landwirtschafts-kammer erzielte 300 qm Stundenleistung.

Breite 10 14 cm 1 Stück 1.10 1.40 1.70 M



### Wolf-Doppelziehhacke

arbeitet wie Nr. 52, jedoch durch einen Rechen zum Sammeln und Krümeln vorteilhaft ergänzt. Zinken 3

Breite 11 cm 1 Stück 1.40 1.65 1.90 M



#### Wolf-Brückenhacke Nr. 65

leistet doppelte Arbeit, zum ziehenden Hacken und Jäten noch niedriger Pflanzen, die in der "Brücke" Platz und Schutz finden. Der Boden fließt seitwärts ab, ohne die Pflanzen zu stören. Brücke 4 cm, l St. 1.65 «



### Wolf-Pendelhacke Nr. 69

zum ziehenden und stoßenden Hacken und Jäten auf runden Becten, Baum-scheiben, unter Gehölzgruppen. Der Boden wird zerwühlt und das Unkraut Boden wird zerwunk und mit der Wurzel herausgerissen.


12 15 cm

I Stück 1.55 1.70 1.90 M



#### Wolf-Häufler Nr. 92

mit Wolf-Meißelspitze und Schwanenhals, nur völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Breite 10 15 20





Wolf-Pflanzer Nr. 97 ganz aus Stahl, dadurch leicht, mit Pistolengriff. Liegt angenehm in der Hand, verursacht keine Ermüdung, macht das Pflanzen zur Freude. I Stück 1.25.#



#### Wolf-Distelstecher Nr. 49


Sie führen ihn wie einen Spazierstock bei sich, stechen ihn neben des Unkraut in den Boden und reißen auch die tiefste Wurzel mit einer halben Drehung heraus, ohne sich zu bücken und ohne die Hände zu beschmutzen. Preis ohne Stiel 1 Stück 1.60 M



#### Wolf-Rechen mit Gabeldülle Nr. 116

Das gut verteilte Gewicht beugt der Ermüdung vor. So wird die Arbeit angenehmer und leichter. Zinken 10 12 14 16

| Stück 1.40 1.50 1.65 1.80 M



lüftet und jätet in einfachem Durchziehen auch in der schmalsten Reihe, das leistungsfähigste Kleingerät.

1 Stück —.95 M

Wolf-Stiele Nr. 1002

Wolf-Stiele wackeln nie. Sie sitzen fest ohne Nagel, Niete oder Keil in Froat und Hirze, Regen und Sonnenschein. Aus dünner, nordischer Kiefer, poliert, mit Wolf-Marke. Länge 130 140 150 170 cm 1 Stück —.45 —.67 —.80 —.90.%

Lesen Sie das Interessante Wolf-Gartenbuch über neuzeltliche Bodenpflege und Unkrautvernichtung, Preis M. -..50. Verlangen Sie die ausführliche Wolfgeräte-Liste.

### Gartenliteratur

### Allgemeine Gartenbücher.

Botanisches Wörterbuch. Erklärung und Ableitung der botanischen Gattungsund Artenbezeichnungen mit Angabe der richtigen Betonung.

#### Blumenzucht.

### Gemüsebau.

### Obstbau.

Außer den hier angeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Originalpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Bücher werden stets zu den Originalpreisen der Verlage geliefert.












MOI3-184

# MEN GARTENBUCH 1933



FRIEDF

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International

GE JUN. (CC BY-NC 4.0)